

Volkswagen Versicherungs Service (VVD): der sichere Weg mit dem LT.

Ihr neuer LT ist beim Volkswagen Versicherungs Service (VVD) bestens aufgehoben.
Erstens, weil die Beiträge günstig sind.
Zweitens, weil Sie jederzeit auf das dichte Kundendienstnetz mit umfassender Betreuung durch den bewährten Volkswagen Service bei 3.700 Partnern in Deutschland zurückgreifen können.
Drittens, weil 9.300 Volkswagen Partner in Europa darauf eingestellt sind, Ihnen schnell und unbürokratisch zu helfen.
Und viertens, weil Sie den „Reparatur-Scheck“ für Haftpflichtschäden bekommen.
Klar, daß alle Formalitäten von den Volkswagen Partnern erledigt werden. VVD – der Versicherungsdienst, der da ist, wo Sie ihn brauchen.

Das Volkswagen Leasing: der zeitgerechte und wirtschaftliche Weg zum LT.

Wenn Sie ihr Geld nicht beim Kauf eines neuen LT festlegen wollen, bieten wir Ihnen eine vorteilhafte Alternative: Volkswagen Leasing über die V.A.G. Leasing GmbH.
Da zahlen Sie nur für das, was Sie nutzen. Also nicht den vollen Kaufpreis, sondern lediglich niedrige monatliche Leasing-Raten. So haben Sie genügend finanziellen Spielraum für andere Anschaffungen. Außerdem fahren Sie immer das neueste Modell. Mit modernster und zuverlässiger Technik. Am Vertragsende geben Sie Ihren LT einfach zurück und leasen einen neuen.
Das ist günstig und bequem. Das Gebrauchtwagenrisiko können Sie ausschließen.
Selbstverständlich kann auch die Kfz-Versicherung gleich mit in den Leasing-Vertrag eingeschlossen werden. Dabei wird Ihr Schadensfreiheitsrabatt übernommen.
Wenn Sie konkrete Zahlen mehr überzeugen, rechnen wir Ihnen gerne aus, wie günstig es für Sie ist, wenn Sie den neuen LT jetzt leasen. Egal, ob privat oder geschäftlich.

Die Volkswagen Finanzierung: der einfache Weg zum LT.

Sie können sich Ihren Wunsch nach einem neuen LT sofort erfüllen. Wir sagen Ihnen gern, welche Vorteile dabei die Volkswagen Finanzierung über die V.A.G. Bank bietet.
Aus den vielfältigen Finanzierungsprogrammen können Sie Ihren ganz individuellen Kredit wählen, ein Angebot, das genau auf Ihre Wünsche zugeschnitten ist.
Ob Sie Ihren neuen LT privat oder gewerblich nutzen wollen, ob Sie Sonderausstattungen, Zubehör oder Versicherungsprämien mitfinanzieren möchten, stets können Sie die Volkswagen Finanzierung als „leichten Weg zum neuen Auto“ nutzen.
So fahren Sie schon bald in Ihrem neuen LT und bezahlen ihn in bequemen gleichen Raten oder in ganz besonders niedrigen Monatsraten und einem Restbetrag.

Bei Ihrem Volkswagen Partner:



 **Autohaus Engelmann**
 Adolfstraße 18
3257 Hecklingen
Tel.: 60 12 67


Volkswagen LT.



Preisliste.



Modelljahr 1992
Stand: 30. September 1991



Kastenwagen

Kurzer Radstand: 2500 mm

Ladefänge: 2970 mm, Ladebreite: 1815 mm, Ladehöhe: 1460 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt
LT 28	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	2800 kg 1105 kg	34545,-
LT 28	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	2800 kg 1105 kg	35250,-
LT 28	2,4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	2800 kg 1105 kg	37450,-
LT 28	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	2800 kg 1035 kg	40645,-
LT 28	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	2800 kg 1050 kg	36840,-
LT 31	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	3200 kg 1455 kg	36675,-
LT 31	2,4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3200 kg 1455 kg	39580,-
LT 31	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3200 kg 1385 kg	42775,-
LT 31	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3200 kg 1400 kg	38970,-
LT 35	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	3500 kg 1735 kg	37865,-
LT 35	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	3500 kg 1735 kg	38570,-
LT 35	2,4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3500 kg 1735 kg	40770,-
LT 35	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3500 kg 1680 kg	43965,-
LT 35	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3500 kg 1680 kg	40160,-

Mittlerer Radstand: 2950 mm

Ladefänge: 3410 mm, Ladebreite: 1815 mm, Ladehöhe: 1480 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt
LT 28	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	2800 kg 1025 kg	36225,-
LT 28	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	2800 kg 1025 kg	36930,-
LT 28	2,4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	2800 kg 1025 kg	39130,-
LT 28	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	2800 kg 955 kg	42325,-
LT 28	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	2800 kg 970 kg	38520,-
LT 31	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	3200 kg 1375 kg	38355,-
LT 31	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	3200 kg 1375 kg	39060,-
LT 31	2,4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3200 kg 1375 kg	41260,-
LT 31	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3200 kg 1305 kg	44495,-
LT 31	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3200 kg 1320 kg	40650,-
LT 35	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	3500 kg 1655 kg	39545,-
LT 35	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	3500 kg 1655 kg	40250,-
LT 35	2,4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3500 kg 1655 kg	42450,-
LT 35	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3500 kg 1585 kg	45645,-
LT 35	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3500 kg 1600 kg	41840,-
LT 40	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	4000 kg 1975 kg	43395,-
LT 40	2,4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4000 kg 1905 kg	46790,-
LT 40	2,4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	4000 kg 1920 kg	44985,-
LT 45	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	4600 kg 2575 kg	44005,-
LT 45	2,4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4600 kg 2505 kg	49400,-
LT 45	2,4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	4600 kg 2520 kg	45595,-
LT 45	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	4600 kg 2505 kg	50125,-



Hochraum-Kastenwagen

Kurzer Radstand: 2500 mm

Ladefähigkeit: 2970 mm, Ladebreite: 1815 mm, Ladehöhe: 1870 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt
LT 28	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	2800 kg 1055 kg	35507,-
LT 28	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	2800 kg 1055 kg	36212,-
LT 28	2,4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	2800 kg 1055 kg	38412,-
LT 28	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	2800 kg 985 kg	41607,-
LT 28	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	2800 kg 1000 kg	37802,-
LT 31	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	3200 kg 1405 kg	37637,-
LT 31	2,4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3200 kg 1405 kg	40542,-
LT 31	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3200 kg 1335 kg	43737,-
LT 31	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3200 kg 1350 kg	39832,-
LT 35	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	3500 kg 1685 kg	38827,-
LT 35	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	3500 kg 1685 kg	39532,-
LT 35	2,4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3500 kg 1685 kg	41732,-
LT 35	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3500 kg 1615 kg	44927,-
LT 35	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3500 kg 1630 kg	41122,-

Mittlerer Radstand: 2950 mm

Ladefähigkeit: 3410 mm, Ladebreite: 1815 mm, Ladehöhe: 1870 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt
LT 28	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	2800 kg 975 kg	38445,-
LT 28	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	2800 kg 975 kg	39150,-
LT 28	2,4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	2800 kg 975 kg	41350,-
LT 28	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	2800 kg 905 kg	44545,-
LT 28	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	2800 kg 920 kg	40740,-
LT 31	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	3200 kg 1325 kg	40575,-
LT 31	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	3200 kg 1325 kg	41280,-
LT 31	2,4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3200 kg 1325 kg	43480,-
LT 31	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3200 kg 1255 kg	46675,-
LT 31	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3200 kg 1270 kg	42870,-
LT 35	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	3500 kg 1605 kg	41765,-
LT 35	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	3500 kg 1605 kg	42470,-
LT 35	2,4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3500 kg 1605 kg	44670,-
LT 35	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3500 kg 1535 kg	47865,-
LT 35	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3500 kg 1550 kg	44060,-
LT 40	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	4000 kg 1925 kg	45940,-
LT 40	2,4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4000 kg 1855 kg	51335,-
LT 40	2,4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	4000 kg 1870 kg	47530,-
LT 40	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	4000 kg 1575 kg	75105,-
LT 40	2,4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4000 kg 1505 kg	80500,-
LT 45	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	4600 kg 2525 kg	46550,-
LT 45	2,4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4600 kg 2455 kg	51945,-
LT 45	2,4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	4600 kg 2470 kg	48140,-
LT 45	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	4600 kg 2455 kg	52670,-



Kombi

Kurzer Radstand: 2500 mm

Ladefähigkeit: 2970 mm, Ladebreite: 1815 mm, Ladehöhe: 1480 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt
LT 28	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	2800 kg 1075 kg	35570,-
LT 28	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	2800 kg 1075 kg	36275,-
LT 28	2,4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	2800 kg 1075 kg	38475,-
LT 28	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	2800 kg 1005 kg	41670,-
LT 28	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	2800 kg 1020 kg	37865,-

Mittlerer Radstand: 2950 mm

Ladefähigkeit: 3410 mm, Ladebreite: 1815 mm, Ladehöhe: 1480 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt
LT 28	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	2800 kg 995 kg	37955,-
LT 28	2,4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	2800 kg 995 kg	40155,-
LT 28	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	2800 kg 925 kg	43350,-
LT 28	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	2800 kg 940 kg	39545,-



Hochraum-Kombi

Kurzer Radstand: 2500 mm

Ladefänge: 2970 mm, Ladebreite: 1815 mm, Ladehöhe: 1870 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt
LT 28	2.4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	2800 kg 1025 kg	36857,-
LT 28	2.4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	2800 kg 1025 kg	37562,-
LT 28	2.4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	2800 kg 1025 kg	39762,-
LT 28	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	2800 kg 955 kg	42957,-
LT 28	2.4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	2800 kg 970 kg	39152,-

Mittlerer Radstand: 2950 mm

Ladefänge: 3410 mm, Ladebreite: 1815 mm, Ladehöhe: 1870 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt
LT 28	2.4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	2800 kg 945 kg	40800,-
LT 28	2.4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	2800 kg 945 kg	42700,-
LT 28	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	2800 kg 875 kg	45895,-
LT 28	2.4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	2800 kg 890 kg	42090,-



Pritschenwagen

Kurzer Radstand: 2500 mm

Ladefänge: 2990 mm, Ladebreite: 2015 mm, Bordwandhöhe: 400 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt
LT 28	2.4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	2800 kg 1110 kg	32806,-
LT 28	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	2800 kg 1040 kg	38906,-
LT 28	2.4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	2800 kg 1055 kg	35101,-
LT 31	2.4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3200 kg 1460 kg	37841,-
LT 31	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3200 kg 1390 kg	41036,-
LT 31	2.4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3200 kg 1405 kg	37231,-
LT 35 E	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3500 kg 1670 kg	42226,-
LT 35 E	2.4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3500 kg 1685 kg	38421,-
LT 35 Z	2.4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	3500 kg 1705 kg	36721,-
LT 35 Z	2.4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3500 kg 1705 kg	39626,-
LT 35 Z	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3500 kg 1635 kg	42821,-
LT 35 Z	2.4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3500 kg 1650 kg	39016,-

Mittlerer Radstand: 2950 mm

Ladefänge: 3750 mm, Ladebreite: 2015 mm, Bordwandhöhe: 400 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt
LT 28	2.4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	2800 kg 1055 kg	34640,-
LT 28	2.4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	2800 kg 1055 kg	37545,-
LT 28	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	2800 kg 885 kg	40740,-
LT 28	2.4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	2800 kg 1000 kg	36935,-
LT 31	2.4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3200 kg 1405 kg	39675,-
LT 31	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3200 kg 1335 kg	42870,-
LT 31	2.4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3200 kg 1350 kg	39065,-
LT 35 E	2.4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	3500 kg 1685 kg	37960,-
LT 35 E	2.4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3500 kg 1685 kg	40865,-
LT 35 E	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3500 kg 1615 kg	44060,-
LT 35 E	2.4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3500 kg 1630 kg	40255,-
LT 35 Z	2.4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	3500 kg 1650 kg	38555,-
LT 35 Z	2.4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3500 kg 1680 kg	41460,-
LT 35 Z	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3500 kg 1580 kg	44655,-
LT 35 Z	2.4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3500 kg 1595 kg	40850,-
LT 40	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4000 kg 1935 kg	46618,-
LT 40	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	4000 kg 1950 kg	42813,-
LT 45	2.4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	4600 kg 2605 kg	41833,-
LT 45	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4600 kg 2535 kg	47228,-
LT 45	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	4600 kg 2550 kg	43423,-
LT 45	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	4600 kg 2535 kg	47853,-
LT 45	2.4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	4500 kg 2050 kg	70998,-
LT 45	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4500 kg 1980 kg	76393,-
LT 50	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	5000 kg 2830 kg	49284,-
LT 50	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	5000 kg 2845 kg	45479,-
LT 55	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	5600 kg 3430 kg	51089,-
LT 55	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	5600 kg 3445 kg	47284,-

E = Einfachbereifung hinten
Z = Zwißlingsbereifung hinten



Pritschenwagen

Langer Radstand: 3650 mm

Ladefähigkeit: 4600 kg, Ladebreite: 2200 mm, Bordwandhöhe: 400 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt
LT 40	2,4 Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4000 kg 1530 kg	48537,-
LT 40	2,4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	4000 kg 1545 kg	44732,-
LT 45	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	4600 kg 2200 kg	43752,-
LT 45	2,4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4600 kg 2130 kg	49147,-
LT 45	2,4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	4600 kg 2145 kg	45342,-
LT 45	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	4600 kg 2130 kg	49872,-
LT 50	2,4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	5000 kg 2530 kg	51203,-
LT 50	2,4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	5000 kg 2545 kg	47398,-
LT 55	2,4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	5600 kg 3130 kg	53008,-
LT 55	2,4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	5600 kg 3145 kg	49203,-



Pritschenwagen mit Tiefladepritsche

Kurzer Radstand: 2500 mm

Ladefähigkeit: 2990 kg, Ladebreite: 2015 mm, Bordwandhöhe: 400 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt
LT 28	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	2800 kg 1120 kg	32897,-
LT 28	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	2800 kg 1050 kg	36997,-
LT 28	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	2800 kg 1065 kg	35192,-
LT 31	2,4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3200 kg 1470 kg	37932,-
LT 31	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3200 kg 1400 kg	41127,-
LT 31	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3200 kg 1415 kg	37322,-
LT 35 E	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3500 kg 1680 kg	42317,-
LT 35 E	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3500 kg 1695 kg	38512,-

E = Einfachbereifung hinten



Fahrgestell mit Haus

Kurzer Radstand: 2500 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Aufbau und Nutzlast	Preis o. USt
LT 28	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	2800 kg 1340 kg	30560,-
LT 28	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	2800 kg 1270 kg	36680,-
LT 28	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	2800 kg 1285 kg	32855,-
LT 31	2,4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3200 kg 1620 kg	36695,-
LT 31	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3200 kg 1620 kg	38790,-
LT 31	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3200 kg 1635 kg	34985,-
LT 35 E	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3500 kg 1900 kg	39980,-
LT 35 E	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3500 kg 1915 kg	36175,-
LT 35 Z	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	3500 kg 1935 kg	34475,-
LT 35 Z	2,4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3500 kg 1935 kg	37380,-
LT 35 Z	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3500 kg 1865 kg	40575,-
LT 35 Z	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3500 kg 1880 kg	36770,-

Mittlerer Radstand: 2950 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Aufbau und Nutzlast	Preis o. USt
LT 28	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	2800 kg 1305 kg	31440,-
LT 28	2,4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	2800 kg 1305 kg	34345,-
LT 28	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	2800 kg 1235 kg	37540,-
LT 28	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	2800 kg 1350 kg	33735,-
LT 31	2,4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3200 kg 1655 kg	36475,-
LT 31	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3200 kg 1585 kg	39670,-
LT 31	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3200 kg 1600 kg	35865,-
LT 35 E	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	3500 kg 1835 kg	34760,-
LT 35 E	2,4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3500 kg 1935 kg	37665,-
LT 35 E	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3500 kg 1865 kg	40860,-
LT 35 E	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3500 kg 1880 kg	37055,-
LT 35 Z	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	3500 kg 1900 kg	35355,-
LT 35 Z	2,4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3500 kg 1900 kg	38260,-
LT 35 Z	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3500 kg 1830 kg	41455,-
LT 35 Z	2,4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3500 kg 1845 kg	37650,-
LT 40	2,4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4000 kg 2185 kg	43560,-
LT 40	2,4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	4000 kg 2200 kg	39775,-
LT 45	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	4600 kg 2855 kg	38795,-
LT 45	2,4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4600 kg 2785 kg	44190,-
LT 45	2,4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	4600 kg 2800 kg	40385,-
LT 45	2,4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	4500 kg 2785 kg	44915,-
LT 45	2,4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	4500 kg 2300 kg	67960,-
LT 45	2,4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4500 kg 2230 kg	73355,-
LT 50	2,4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	5000 kg 3080 kg	46190,-
LT 50	2,4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	5000 kg 3095 kg	42385,-
LT 55	2,4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	5600 kg 3680 kg	47995,-
LT 55	2,4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	5600 kg 3695 kg	44190,-

E = Einfachbereifung hinten
Z = Zwillingsbereifung hinten



Fahrgestell mit Haus

Langer Radstand: 3650 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Aufbau und Nutzlast	Preis o. USt
LT 40	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4000 kg 1990 kg	44515,-
LT 40	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	4000 kg 2005 kg	40710,-
LT 45	2.4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	4800 kg 2660 kg	39730,-
LT 45	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4600 kg 2590 kg	45125,-
LT 45	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	4600 kg 2605 kg	41320,-
LT 45	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	4600 kg 2580 kg	45850,-
LT 50	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	5000 kg 2990 kg	47125,-
LT 50	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	5000 kg 3005 kg	43320,-
LT 55	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	5600 kg 3590 kg	48930,-
LT 55	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	5600 kg 3605 kg	45125,-



Fahrgestell mit Doppelkabine

Mittlerer Radstand: 2950 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Aufbau und Nutzlast	Preis o. USt
LT 28	2.4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	2800 kg 1130 kg	35095,-
LT 28	2.4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	2800 kg 1130 kg	38000,-
LT 28	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	2800 kg 1060 kg	41195,-
LT 28	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	2800 kg 1075 kg	37390,-
LT 31	2.4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	3200 kg 1500 kg	37930,-
LT 31	2.4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3200 kg 1500 kg	40130,-
LT 31	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3200 kg 1430 kg	43325,-
LT 31	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	3200 kg 1445 kg	39520,-
LT 35 E	2.4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3500 kg 1780 kg	41320,-
LT 35 E	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3500 kg 1710 kg	44515,-
LT 35 E	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	3500 kg 1725 kg	40710,-
LT 35 Z	2.4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3500 kg 1745 kg	41915,-
LT 35 Z	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3500 kg 1675 kg	45110,-
LT 35 Z	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	3500 kg 1690 kg	41305,-
LT 40	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4000 kg 2065 kg	48290,-
LT 40	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	4000 kg 2080 kg	44485,-
LT 45	2.4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	4600 kg 2635 kg	43505,-
LT 45	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4600 kg 2580 kg	48900,-
LT 45	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	4600 kg 2580 kg	45095,-
LT 45	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	4600 kg 2565 kg	49625,-
LT 45	2.4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	4500 kg 2185 kg	72670,-
4x4	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4500 kg 2115 kg	78065,-
4x4	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	4500 kg 2865 kg	50900,-
LT 50	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	5000 kg 2980 kg	47095,-
LT 50	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	5000 kg 2980 kg	

Langer Radstand: 3650 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Aufbau und Nutzlast	Preis o. USt
LT 40	2.4 Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4000 kg 1880 kg	49515,-
LT 40	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	4000 kg 1895 kg	45710,-
LT 45	2.4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	4800 kg 2550 kg	44730,-
LT 45	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4800 kg 2480 kg	50125,-
LT 45	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	4600 kg 2495 kg	46320,-
LT 45	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	4600 kg 2480 kg	50850,-
LT 50	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	5000 kg 2880 kg	52125,-
LT 50	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	5000 kg 2895 kg	48320,-
LT 55	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	5600 kg 3480 kg	53930,-
LT 55	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	5600 kg 3495 kg	50125,-

E = Einfachbereifung hinten
Z = Zweifelsbereifung hinten



Doppelkabine mit Pritsche

Mittlerer Radstand: 2950 mm

Ladlänge: 2515 mm, Ladebreite: 2015 mm, Bordwandhöhe: 400 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt
LT 28	2.4 l Otto 66 kW/90 PS	4-Gang	2800 kg 915 kg	36872,-
LT 28	2.4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	2800 kg 915 kg	39777,-
LT 28	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	2800 kg 845 kg	42872,-
LT 28	2.4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	2800 kg 860 kg	39167,-
LT 31	2.4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	3200 kg 1285 kg	39707,-
LT 31	2.4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3200 kg 1285 kg	41907,-
LT 31	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3200 kg 1215 kg	45102,-
LT 31	2.4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3200 kg 1230 kg	41297,-
LT 35 E	2.4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3500 kg 1665 kg	43097,-
LT 35 E	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3500 kg 1495 kg	46292,-
LT 35 E	2.4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3500 kg 1510 kg	42487,-
LT 35 Z	2.4 l Otto Kat 69 kW/94 PS	5-Gang	3500 kg 1530 kg	43692,-
LT 35 Z	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	3500 kg 1460 kg	46887,-
LT 35 Z	2.4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3500 kg 1475 kg	43082,-
LT 40	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4000 kg 1850 kg	49930,-
LT 40	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	4000 kg 1865 kg	46125,-
LT 45	2.4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	4600 kg 2420 kg	45145,-
LT 45	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4600 kg 2350 kg	50540,-
LT 45	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	4600 kg 2365 kg	46735,-
LT 45	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	4800 kg 2350 kg	51265,-
LT 45	2.4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	4500 kg 1975 kg	74310,-
LT 45 4x4	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4500 kg 1900 kg	79705,-
LT 50	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	5000 kg 2750 kg	52596,-
LT 50	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	5000 kg 2765 kg	48791,-

Langer Radstand: 3650 mm

Ladlänge: 3750 mm, Ladebreite: 2015 mm, Bordwandhöhe: 400 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt
LT 40	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4000 kg 1630 kg	51488,-
LT 40	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	4000 kg 1645 kg	47683,-
LT 45	2.4 l Otto 66 kW/90 PS	5-Gang	4600 kg 2300 kg	46703,-
LT 45	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	4600 kg 2230 kg	52098,-
LT 45	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	4600 kg 2245 kg	48293,-
LT 45	2.4 l Turbodiesel 68 kW/92 PS	5-Gang	4800 kg 2230 kg	52823,-
LT 50	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	5000 kg 2630 kg	54154,-
LT 50	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	5000 kg 2645 kg	50349,-
LT 55	2.4 l Turbodiesel 80 kW/109 PS	5-Gang	5600 kg 3230 kg	55959,-
LT 55	2.4 l Diesel 57 kW/78 PS	5-Gang	5600 kg 3245 kg	52154,-

E = Einfachbereifung hinten
Z = Zwillingsbereifung hinten



Doppelkabine mit Tiefladepritsche

Mittlerer Radstand: 2950 mm

Ladlänge: 2515 mm, Ladebreite: 2015 mm, Bordwandhöhe: 400 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt
LT 28	2.4 l Otto 86 kW/90 PS	4-Gang	2800 kg 925 kg	37195,-
LT 28	2.4 l Otto Kat 89 kW/94 PS	5-Gang	2800 kg 925 kg	40100,-
LT 28	2.4 l Turbodiesel 88 kW/92 PS	5-Gang	2800 kg 855 kg	43295,-
LT 28	2.4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	2800 kg 870 kg	39490,-
LT 31	2.4 l Otto 86 kW/90 PS	5-Gang	3200 kg 1295 kg	40030,-
LT 31	2.4 l Otto Kat 89 kW/94 PS	5-Gang	3200 kg 1295 kg	42230,-
LT 31	2.4 l Turbodiesel 88 kW/92 PS	5-Gang	3200 kg 1225 kg	45425,-
LT 31	2.4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3200 kg 1240 kg	41620,-
LT 35 E	2.4 l Otto Kat 89 kW/94 PS	5-Gang	3500 kg 1675 kg	43420,-
LT 35 E	2.4 l Turbodiesel 88 kW/92 PS	5-Gang	3500 kg 1505 kg	46615,-
LT 35 E	2.4 l Diesel 51 kW/69 PS	5-Gang	3500 kg 1520 kg	42810,-

E = Einfachbereifung hinten

Sonderausstattungen Fahrgestell mit Haus	Preis o. USt
Ablagen	
... an beiden Fahrerhäusern	51,-
... Ablage auf der Motorabdeckung	171,-
↳ nicht mit Beifahrer-Doppelsitzbank	111,-
... Ablage auf der Heizungsverkleidung	282,-
... Ablage auf der Motorabdeckung und auf der Heizungsverkleidung	
↳ nicht mit Beifahrer-Doppelsitzbank	
... Ablagefachdeckel rechts am Armaturenbrett, abschließbar (Armaturenbrett gepolstert)	170,-
Anhängeverrichtung	
... mit Kugelkopf 50 mm (Stecker 13polig)	713,-
... mit Maulkupplung (Stecker 13polig)	614,-
Armaturentafel	
... Armaturentafel, gepolstert (Ablagefachdeckel, abschließbar)	170,-
Außenspiegel	
... Biegeläußerspiegel, links und rechts konvex, auf größeren Bögen	28,-
Betriebsstundenzähler	233,-
Bremskraftverstärker (Tandem B²)	252,-
Fahrtschreiber	
... mechanischer Fahrtschreiber (Kerze Typ 1311-27) mit plomberter Tachowelle Anzeige bis 125 km/h	883,-
↳ nicht für Turbodieselmotoren	
↳ nicht mit Zeituhren	
... wie zuvor (Motometer)	883,-
↳ nicht für Turbodieselmotoren	
↳ nicht mit Zeituhren	
... elektronischer Fahrtschreiber (Kerze Typ 131E-27) Anzeige bis 140 km/h	1365,-
↳ nur für Turbodieselmotoren	
↳ nicht mit Zeituhren	
Fenster (im Fahrerhaus)	
... Windschutzscheibe in Verbundglas	297,-
... Ausstellfenster, drehbar	210,-
... Heckfenster, beheizbar	279,-
Frostschutz	
... Frostschutz bis minus 35 Grad (stets 25 Grad)	25,-
Geräuschdämpfung	
... Geräuschdämpfung innen auf der Motorabdeckung	366,-
↳ nur für Dieselmotoren, bei Dieselmotoren Serie	
Innenspiegel, abblendbar	47,-
Instrumenteneinsatz	
... Tachometer (km/h), Kilometer- und Tageskilometerzähler sowie mit Analoguhr	116,-
... Tachometer (km/h), Drehzahlmesser, Kilometer- und Tageskilometerzähler	289,-
Kopfstützen (im Fahrerhaus)	
... Kopfstützen, höhenverstellbar, für Vordersitze (Preis pro Sitz)	96,-
... Kopfstützen, höhenverstellbar, für Fahrersitz	96,-
Lackierungen	
... metallisch	2294,-
Lenkradschloß (mit Lenkungsperforieren)	47,-
Luftfilter für staubreiche Länder (Zyklonfilter)	342,-
Nebelscheinwerfer	317,-
Radvollblenden 14"	100,-
↳ nur bei LT 29 - LT 35 (Einfachbereifung)	
Radio (Stereo)	
... „alpha“ mit Stabantenne	437,-
2 Lautsprecher in den Fahrerhäusern	
Radio (Stereo mit Cassettenteil)	
... „beta“ mit Stabantenne	622,-
2 Lautsprecher in den Fahrerhäusern	
Scheinwerfer-Intervallschaltung	63,-
Scheinwerferreinigungsanlage	486,-
Servolenkung	2252,-
Sicherheitsgurte (Fahrerhaus)	
... 2 Dreipunkt-Automatikgurte vorn und 1 statischer Beckengurt	e.M.
↳ nur mit Beifahrer-Doppelsitzbank	
Sitzbezüge	
... Sitzbezüge in Flachgewebe je Sitz	63,50
Dessin: Colorweid-Streifen	
... Sitzbezüge in Flachgewebe je Sitz	39,50
Dessin: Wikvelours	

Sonderausstattungen Fahrgestell mit Haus	Preis o. USt
Sitze im Fahrerhaus	
... Fahrersitz, höhenverstellbar	217,-
↳ nicht für LT 40 - LT 55, da Serie	
... Fahrersitz als Schwingersitz, höhenverstellbar	
Fabrikat: Jaringhausen	
Sitzbezüge in Flachgewebe	
Dessin: Colorweid-Streifen	
Preis, wenn übrige Sitze in Schaumkunstleder	1000,-
Preis, wenn übrige Sitze in Flachgewebe	938,-
Beifahrersitz, verstellbar	145,-
Beifahrer-Doppelsitzbank	413,-
Sitzheizung	
... für den Fahrersitz	233,-
Stabilisator	
... Stabilisator hinten	295,-
Stoßdämpfer	
... verstärkte Stoßdämpfer vorn und hinten	153,-
↳ nur für LT 40 - LT 55	
Tank (110 l Fassungsvermögen statt 70 l)	486,-
Unterbodenschutz für extreme Beanspruchung	
... über die gesamte Fläche	762,-
... über besonders gefährdete Teilflächen	430,-
Unterfahrerschutz	
... Unterfahrerschutz hinten	321,-
↳ nicht mit 16" Fahrwerk, da Serie	
↳ nicht bei Teilradprüfische, da Serie	
↳ nicht bei LT 45 4 x 4 und LT 55, da Serie	
Werkzeugbox an der Fahrerhausrückwand	146,-
Zeittuhr	
... Analoguhr (52 mm Durchmesser) außerhalb des Instrumenteneinsatzes	116,-
↳ nicht mit Fahrtschreiber	
↳ nicht mit Betriebsstundenzähler	
Zigarettenanzünder	40,-
in 12-V-Steckdose im Armaturenbrett	

zusätzliche Sonderausstattungen für Fahrgestell mit Doppelkabine	Preis o. USt
Fenster (im Fahrer-/Laderaum) ... Schiebefenster (Klarglas) im Laderaum vorn links und rechts	364,-
Heizungen ... Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr ohne Standheizung bei Dieselmotoren bei Dieselmotoren	2168,- 3139,-
Sitze im Fahrgastraum ... Entfall der 4er-Sitzbank	/ 949,-
zusätzliche Sonderausstattungen für Pritschenwagen	Preis o. USt
Halteseile für Bordwandklappe hinten	105,-
Pritschenboden in verstärkter Ausführung (Material: mehrschichtige, hochbelastbare Bodenplatten mit Phenolharzbeschichtung) ... für Hochladepritsche bei kurzem Radstand bei mittlerem Radstand ... für Tiefladepritsche	507,- 592,- 507,-
Spannkette für Bordwände ▷ nur für Pritschenaufbauten bei mittlerem Radstand	98,-
Schmutzfänger ... zusätzlich hinten bei Einzelbereifung bei Zwillingbereifung	121,- 135,-
Trittstufe ... zusätzliche Trittstufe an der Heckbordwandklappe ▷ nur mit Pritschenaufbauten bei 14"-Fahrwerk	77,-
Verdeckgestell und Plane bei kurzem Radstand bei mittlerem Radstand bei langem Radstand	2272,- 2670,- 4110,-
Verzurrösen zur Ladegutsicherung	82,-
zusätzliche Sonderausstattungen für Doppelkabine mit Pritsche	Preis o. USt
Halteseile für Bordwandklappe hinten	105,-
Pritschenboden in verstärkter Ausführung (Material: Mehrschichtige, hochbelastbare Bodenplatten mit Phenolharzbeschichtung) ... für Standardpritsche bei mittlerem Radstand bei langem Radstand für Tiefladepritsche	507,- 592,- 507,-
Schmutzfänger ... hinten bei Einzelbereifung hinten bei Zwillingbereifung hinten ... vorn und hinten bei Einzelbereifung hinten bei Zwillingbereifung hinten ... vorn	121,- 135,- 245,- 259,- 124,-
Spannkette für Bordwände	98,-
Trittstufe ... zusätzliche Trittstufe an der Heckbordwandklappe ▷ nur mit Pritschenaufbauten bei 14"-Fahrwerk	77,-
Verdeckgestell und Plane bei mittlerem Radstand bei langem Radstand	2272,- 2670,-
Verzurrösen zur Ladegutsicherung	82,-

zusätzliche Sonderausstattungen für Kastenwagen	Preis o. USt
Blinkleuchten (zur Fahrtrichtungsanzeige) ... Seitenblinkleuchten ▷ nicht für LT 40 - LT 45, da Serie ... Dachblinkleuchten auf dem Dach hinten rechts und links beim Flachdach beim Hochdach	82,- 324,- 409,-
Bodenbeläge ... Holzboden im Laderaum bei kurzem und mittlerem Radstand	743,-
Dachlüfter ... Dachlüfter im Laderaum mit mechanischem Antrieb wie zuvor, mit elektrischem Antrieb	573,- 790,-
Fenster (im Laderaum) ... feststehendes Seitenfenster (Klarglas) im Laderaum vorn rechts ... feststehende Seitenfenster (Klarglas) im Laderaum vorn links und rechts ... Schiebefenster (Klarglas) im Laderaum vorn links und rechts ... feststehende Seitenfenster (Klarglas) im Laderaum hinten links und rechts	346,- 692,- 1106,- 558,-
Heckflügeltüren ... Heckflügeltüren mit 270° statt 180° Öffnungswinkel ▷ in Verbindung mit allen Heckflügeltüren ... niedrige Heckflügeltüren mit Fenstern (Klarglas) ▷ nicht beim Hochraum-Kastenwagen mit mittlerem Radstand ... hohe Heckflügeltüren ohne Fenster ▷ nur beim Hochraum-Kastenwagen mit kurzem Radstand, beim mittlerem Radstand Serie ... hohe Heckflügeltüren mit Fenstern (Klarglas) beim kurzen Radstand beim mittlerem Radstand ▷ nur beim Hochraum-Kastenwagen	1351,- 176,- 1262,- 1438,- 176,-
Innenverkleidung ... Hartfaserplatten im Laderaum, seitlich und oben bei kurzem Radstand bei mittlerem Radstand ▷ nur für Kastenwagen mit Flachdach ... Hartfaserplatte im Laderaum, nur seitlich bei kurzem Radstand bei mittlerem Radstand ... Hartfaserplatte nur an den Türen	824,- 948,- 726,- 835,- 214,-
Lackierungen ... metallisch ▷ beim Hochraum-Kastenwagen Hochdach nur in Weiß ... Hochdach in Wagenfarbe ▷ nicht bei Metallic-Lackierung	2294,- 308,-
Schiebetür für Laderaum (rechts) ... hohe Schiebetür, rechts ▷ nur beim Hochraum-Kastenwagen	3756,-
Schiebetür für Laderaum (links) ... Schiebetür, links ▷ in Verbindung mit Schiebetür rechts	886,-
Schmutzfänger ... hinten bei LT 28 - LT 35 bei LT 40 - LT 45 ... vorn und hinten bei LT 28 - LT 35 bei LT 40 - LT 45 ... vorn	121,- 139,- 245,- 259,- 124,-
Stabilisatoren ... verstärkte Stabilisatoren vorn und hinten	378,-
Trennwände ... hoch, ohne Fenster bei LT 28 - LT 35 bei LT 40 - LT 45 ... hoch, mit festem Fenster bei LT 28 - LT 35 bei LT 40 - LT 45 ... hoch, mit Schiebefenster bei LT 28 - LT 35 bei LT 40 - LT 45 ... senkrecht, links ▷ nicht für LT 40 und LT 45, da Serie ... senkrecht, rechts ▷ nicht für LT 40 und LT 45, da Serie ... senkrechte, rechts und links ▷ nicht für LT 40 und LT 45, da Serie ... senkrecht, links und rechts, mit Vorhang bei LT 28 - LT 35 bei LT 40 - LT 45	667,- 271,- 692,- 296,- 742,- 345,- 242,- 242,- 397,- 677,- o.M.
Verzurrösen zur Ladegutsicherung ▷ nicht mit Holzbodenbelag	148,-
Werkzeugbox an hoher Trennwand zur Aufnahme von Warndreieck, Warnleuchte, Verbandkasten, Bordwerkzeug und Wagenhebergestänge ▷ nur mit hohen Trennwänden	146,-

zusätzliche Sonderausstattungen für Kombi	Preis o. USt
Blinkleuchten (zur Fahrtrichtungsanzeige)	
... Seitenblinkleuchten	82,-
... Dachblinkleuchten	
... auf dem Dach hinten rechts und links	324,-
... beim Flachdach	405,-
Dachlüfter	
... Dachlüfter im Laderaum mit mechanischem Antrieb	573,-
... wie zuvor, mit elektrischem Antrieb	790,-
Fenster	
... Schiebefenster (Klarglas) im Laderaum vorn links und rechts	414,-
Heckflügelüren	
... Heckflügelüren mit 270° statt 180° Öffnungswinkel	1351,-
▷ in Verbindung mit allen Heckflügelüren	
... niedrige Heckflügelüren ohne Fenster	71,-
▷ nicht beim Hochraum-Kombi mit mittlerem Radstand	
... hohe Heckflügelüren ohne Fenster	71,-
▷ nur beim Hochraum-Kombi	
... hohe Heckflügelüren mit Fenstern	1262,-
▷ nur beim Hochraum-Kombi mit kurzem Radstand	
▷ nicht beim Hochraum-Kombi mit mittlerem Radstand, da Serie	
Kopfstützen (im Fahrgastraum)	
... Kopfstützen, höhenverstellbar, (Preis pro Sitz)	90,-
Lackierungen	
... Metallic	2294,-
▷ beim Hochraum-Kombi Hochdach nur in Weiß	
... Hochdach in Wagenfarbe	308,-
▷ nicht bei Metallic-Lackierung	
Schiebetür für Fahrgast-/Laderaum (rechts)	
... hohe Schiebetür, rechts	3756,-
▷ nur beim Hochraum-Kombi	
Schmutzfänger	
... hinten	121,-
... vorn und hinten	245,-
... vorn	124,-
Sitze im Fahrerhaus	
... Fahrersitz, höhenverstellbar	217,-
... Fahrersitz als Schwingersitz, höhenverstellbar	
... Fabrikat; Irenghausen	
... Sitzbezüge in Flachgewebe	
... Dessain; Colortweed-Striefeln	
... Preis, wenn übrige Sitze in Schaumkunstleder	1000,-
... Preis, wenn übrige Sitze in Flachgewebe	938,-
... Beifahrersitz, verstellbar	145,-
... Beifahrer-Doppelsitzbank	413,-
Sitze im Fahrgastraum	
... Gummiboden im Fahrgast-/Laderaum	418,-
1. Sitzreihe	
... 2er Sitzbank mit Armlehne auf der Schiebetürseite sowie mit einem Dreipunkt-Automatgurt und einem statischen Beckengurt	754,-
... 3er Sitzbank mit Armlehne auf der Schiebetürseite sowie mit einem Dreipunkt-Automatgurt und zwei statischen Beckengurten	941,-
2. Sitzreihe	
... 2er Sitzbank mit Armlehne auf der Schiebetürseite sowie mit einem Dreipunkt-Automatgurt und einem statischen Beckengurt	754,-
... 3er Sitzbank mit Armlehne auf der Schiebetürseite sowie mit einem Dreipunkt-Automatgurt und zwei statischen Beckengurten	941,-
3. Sitzreihe	
... 3er Sitzbank mit Armlehne auf der Schiebetürseite sowie mit einem Dreipunkt-Automatgurt und zwei statischen Beckengurten	1002,-
Trennwände	
... hoch, mit Schiebefenster	742,-
... senkrecht, links	242,-
... senkrecht, rechts	242,-
... senkrecht, rechts und links	397,-
... senkrecht, rechts und links, mit Vorhang	677,-
Verzurrösen zur Ladegutsicherung	148,-
Werkzeugbox	146,-
... an hoher Trennwand zur Aufnahme von Wärmehaube, Wärmehülle, Verbandskasten, Bortwerkzeug und Wagenhebergestänge	
▷ nur mit hohen Trennwänden	

Über diese Auswahl hinaus gibt es eine Vielzahl von Sonderausstattungen, Ihr Fahrzeug nach Ihren individuellen Wünschen auszurüsten. Mehr darüber erfahren Sie bei Ihrem V.A.G. Partner für Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Rechenbeispiel

Ihr Grundmodell	DM								
Gewünschte Sonderausstattungen									
	DM								
	DM								
	DM								
	DM								
	DM								
	DM								
	DM								
	DM								
	DM								
	DM								
	DM								
	DM								
	DM								
	DM								
	DM								
	DM								
	DM								
	DM								
	DM								
Ihr Kaufpreis	DM								
Finanzierung									
Anzahlung/Gebrauchtwagen	DM								
Ihr Kreditwunsch	DM								
1. Monatsrate	DM								
<input type="checkbox"/> Monatsraten à	DM								
Leasing									
Sonderzahlung	DM								
Monatliche Leasing-Rate	DM								
<input type="checkbox"/> Monate Vertragsdauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jährl. Fahrleistung/km			