

Volkswagen Versicherungs Service (VVD): der sichere Weg mit dem LT.

Ihr neuer LT ist beim Volkswagen Versicherungs Service (VVD) bestens aufgehoben.

Erstens, weil die Beiträge günstig sind.

Zweitens, weil Sie jederzeit auf das dichte Kundendienstnetz mit umfassender Betreuung durch den bewährten Volkswagen Service bei 3.700 Partnern in Deutschland zurückgreifen können.

Drittens, weil 9.300 Volkswagen Partner in Europa darauf eingestellt sind, Ihnen schnell und unbürokratisch zu helfen.

Und viertens, weil Sie den „Reparatur-Scheck“ für Haftpflichtschäden bekommen.

Klar, daß alle Formalitäten von den Volkswagen Partnern erledigt werden. VVD – der Versicherungsdienst, der da ist, wo Sie ihn brauchen.

Das Volkswagen Leasing: der zeitgerechte und wirtschaftliche Weg zum LT.

Wenn Sie Ihr Geld nicht beim Kauf eines neuen LT festlegen wollen, bieten wir Ihnen eine vorteilhafte Alternative: Volkswagen Leasing über die V.A.G. Leasing GmbH.

Da zahlen Sie nur für das, was Sie nutzen. Also nicht den vollen Kaufpreis, sondern lediglich niedrige monatliche Leasing-Raten. So haben Sie genügend finanziellen Spielraum für andere Anschaffungen. Außerdem fahren Sie immer das neueste Modell. Mit modernster und zuverlässiger Technik. Am Vertragsende geben Sie Ihren LT einfach zurück und leasen einen neuen.

Das ist günstig und bequem. Das Gebrauchtwagenrisiko können Sie ausschließen.

Selbstverständlich kann auch die Kfz-Versicherung gleich mit in den Leasing-Vertrag eingeschlossen werden. Dabei wird Ihr Schadensfreiheitsrabatt übernommen.

Wenn Sie konkrete Zahlen mehr überzeugen, rechnen wir Ihnen gerne aus, wie günstig es für Sie ist, wenn Sie den neuen LT jetzt leasen. Egal, ob privat oder geschäftlich.

Die Volkswagen Finanzierung: der einfache Weg zum LT.

Sie können sich Ihren Wunsch nach einem neuen LT sofort erfüllen. Wir sagen Ihnen gern, welche Vorteile dabei die Volkswagen Finanzierung über die V.A.G. Bank bietet.

Aus den vielfältigen Finanzierungsprogrammen können Sie Ihren ganz individuellen Kredit wählen, ein Angebot, das genau auf Ihre Wünsche zugeschnitten ist.

Ob Sie Ihren neuen LT privat oder gewerblich nutzen wollen, ob Sie Sonderausstattungen, Zubehör oder Versicherungsprämien mitfinanzieren möchten, stets können Sie die Volkswagen Finanzierung als „leichten Weg zum neuen Auto“ nutzen.

So fahren Sie schon bald in Ihrem neuen LT und bezahlen ihn in bequemen gleichen Raten oder in ganz besonders niedrigen Monatsraten und einem Restbetrag.

Bei Ihrem Volkswagen Partner:



NIPPUS



Inh. Dieter Kuhlmann

Bochumer Str. 4 a, Tel. 0 23 24 / 75 58
45549 Sprockhövel

Volkswagen LT.



Preisliste.



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Volkswagen AG ab Werk ohne Überführungskosten.

Modelljahr 1995
Stand: 25. Juli 1994

Volkswagen AG, Wolfsburg. Änderungen vorbehalten.
417/1191.11.00 - Printed in Germany

Modelljahr 1995
Stand: 25. Juli 1994



Kastenwagen

Kurzer Radstand: 2500 mm

Ladlänge: 2970 mm, Ladbreite: 1815 mm, Ladehöhe: 1460 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt DM
LT 28	2.4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	2800 kg 1105 kg	38990,-
LT 28	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	2800 kg 1050 kg	36360,-
LT 28	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	2800 kg 1035 kg	38290,-
LT 31	2.4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3200 kg 1455 kg	39190,-
LT 31	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3200 kg 1400 kg	38560,-
LT 31	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3200 kg 1385 kg	40490,-
LT 35	2.4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3500 kg 1735 kg	40420,-
LT 35	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3500 kg 1680 kg	39790,-
LT 35	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3500 kg 1665 kg	41720,-

Mittlerer Radstand: 2950 mm

Ladlänge: 3410 mm, Ladbreite: 1815 mm, Ladehöhe: 1460 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt DM
LT 28	2.4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	2800 kg 1025 kg	38725,-
LT 28	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	2800 kg 970 kg	38095,-
LT 28	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	2800 kg 955 kg	40025,-
LT 31	2.4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3200 kg 1375 kg	40925,-
LT 31	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3200 kg 1320 kg	40285,-
LT 31	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3200 kg 1305 kg	42225,-
LT 35	2.4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3500 kg 1685 kg	42155,-
LT 35	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3500 kg 1600 kg	41525,-
LT 35	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3500 kg 1585 kg	43455,-
LT 40	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	4000 kg 1920 kg	47775,-
LT 40	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4000 kg 1905 kg	49705,-
LT 45	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	4600 kg 2520 kg	48405,-
LT 45	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4600 kg 2505 kg	50335,-

„Lärmarme Fahrzeuge“ siehe Sonderausstattungen!



LT-Hochraum-Kastenwagen

Kurzer Radstand: 2500 mm

Ladellänge: 2970 mm, Ladebreite: 1815 mm, Ladehöhe: 1870 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt DM
LT 28	2,4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	2800 kg 1055 kg	38320,-
LT 28	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	2800 kg 1000 kg	37690,-
LT 28	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	2800 kg 985 kg	39620,-
LT 31	2,4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3200 kg 1405 kg	40620,-
LT 31	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3200 kg 1350 kg	39890,-
LT 31	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3200 kg 1335 kg	41820,-
LT 35	2,4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3500 kg 1585 kg	41750,-
LT 35	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3500 kg 1630 kg	41120,-
LT 35	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3500 kg 1615 kg	43060,-

Mittlerer Radstand: 2950 mm

Ladellänge: 3410 mm, Ladebreite: 1815 mm, Ladehöhe: 1870 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt DM
LT 28	2,4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	2800 kg 975 kg	41355,-
LT 28	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	2800 kg 920 kg	40725,-
LT 28	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	2800 kg 905 kg	42655,-
LT 31	2,4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3200 kg 1325 kg	43555,-
LT 31	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3200 kg 1270 kg	42925,-
LT 31	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3200 kg 1255 kg	44855,-
LT 35	2,4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3500 kg 1605 kg	44785,-
LT 35	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3500 kg 1550 kg	44155,-
LT 35	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3500 kg 1535 kg	46085,-
LT 40	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	4000 kg 1870 kg	50405,-
LT 40	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4000 kg 1855 kg	52335,-
LT 40	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS) 4x4	5-Gang	4000 kg 1505 kg	73445,-
LT 45	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	4600 kg 2470 kg	51035,-
LT 45	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4600 kg 2455 kg	52965,-

„Lärmarme Fahrzeuge“ siehe Sonderausstattungen!



Kombi

Kurzer Radstand: 2500 mm

Ladellänge: 2970 mm, Ladebreite: 1815 mm, Ladehöhe: 1460 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt DM
LT 28	2,4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	2800 kg 1075 kg	38050,-
LT 28	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	2800 kg 1020 kg	37420,-
LT 28	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	2800 kg 1005 kg	39350,-

Mittlerer Radstand: 2950 mm

Ladellänge: 3410 mm, Ladebreite: 1815 mm, Ladehöhe: 1460 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt DM
LT 28	2,4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	2800 kg 995 kg	39785,-
LT 28	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	2800 kg 940 kg	39155,-
LT 28	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	2800 kg 925 kg	41085,-



LT-Hochraum-Kombi

Kurzer Radstand: 2500 mm

Ladellänge: 2970 mm, Ladebreite: 1815 mm, Ladehöhe: 1870 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt DM
LT 28	2,4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	2800 kg 1025 kg	39380,-
LT 28	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	2800 kg 970 kg	38750,-
LT 28	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	2800 kg 955 kg	40680,-

Mittlerer Radstand: 2950 mm

Ladellänge: 3410 mm, Ladebreite: 1815 mm, Ladehöhe: 1870 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt DM
LT 28	2,4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	2800 kg 945 kg	42415,-
LT 28	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	2800 kg 890 kg	41785,-
LT 28	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	2800 kg 875 kg	43715,-



Pritschenwagen

Kurzer Radstand: 2500 mm

Ladellänge: 2990 mm, Ladebreite: 2015 mm, Bordwandhöhe: 400 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt DM
LT 28	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	2800 kg 1055 kg	34560,-
LT 28	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	2800 kg 1040 kg	36480,-
LT 31	2,4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3200 kg 1480 kg	37390,-
LT 31	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3200 kg 1405 kg	36760,-
LT 31	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3200 kg 1390 kg	38890,-
LT 35 E	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3500 kg 1885 kg	37990,-
LT 35 E	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3500 kg 1670 kg	39920,-
LT 35 Z	2,4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3500 kg 1705 kg	40735,-
LT 35 Z	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3500 kg 1655 kg	40105,-
LT 35 Z	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3500 kg 1635 kg	42035,-

Mittlerer Radstand: 2950 mm

Ladellänge: 3750 mm, Ladebreite: 2015 mm, Bordwandhöhe: 400 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt DM
LT 28	2,4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	2800 kg 1055 kg	37085,-
LT 28	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	2800 kg 1000 kg	36455,-
LT 28	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	2800 kg 985 kg	38385,-
LT 31	2,4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3200 kg 1405 kg	39295,-
LT 31	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3200 kg 1350 kg	38655,-
LT 31	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3200 kg 1335 kg	40685,-
LT 35 E	2,4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3500 kg 1695 kg	40615,-
LT 35 E	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3500 kg 1630 kg	39885,-
LT 35 E	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3500 kg 1615 kg	41815,-
LT 35 Z	2,4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3500 kg 1650 kg	42630,-
LT 35 Z	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3500 kg 1595 kg	42000,-
LT 35 Z	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3500 kg 1580 kg	43930,-
LT 40	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	4000 kg 1950 kg	45530,-
LT 40	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4000 kg 1935 kg	47460,-
LT 45	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	4600 kg 2550 kg	48160,-
LT 45	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4600 kg 2535 kg	48090,-
LT 45	2,4 l Turbodiesel 4x4 70 kW (95 PS)	5-Gang	4500 kg 1980 kg	68200,-
LT 50	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	5000 kg 2845 kg	48225,-
LT 50	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	5000 kg 2830 kg	50155,-
LT 55	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	5600 kg 3445 kg	50095,-
LT 55	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	5600 kg 3430 kg	52025,-

„Lärmarme Fahrzeuge“ siehe Sonderausstattungen!

E = Einfachbereifung hinten
Z = Zwillingbereifung hinten



Pritschenwagen

Langer Radstand: 3650 mm

Ladefläche: 4600 mm, Ladebreite: 2200 mm, Bordwandhöhe: 400 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt DM
LT 40	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	4000 kg 1545 kg	47510,-
LT 40	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4000 kg 1530 kg	49440,-
LT 45	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	4600 kg 2145 kg	48140,-
LT 45	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4600 kg 2130 kg	50070,-
LT 50	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	5000 kg 2545 kg	50205,-
LT 50	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	5000 kg 2530 kg	52135,-
LT 55	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	5600 kg 3145 kg	52075,-
LT 55	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	5600 kg 3130 kg	54005,-

„Lärmarme Fahrzeuge“ siehe Sonderausstattungen!



Fahrgestell mit Haus

Kurzer Radstand: 2500 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Aufbau und Nutzlast	Preis o. USt DM
LT 28	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	2800 kg 1285 kg	32240,-
LT 28	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	2800 kg 1270 kg	34170,-
LT 31	2.4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3200 kg 1680 kg	35070,-
LT 31	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3200 kg 1635 kg	34440,-
LT 31	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3200 kg 1620 kg	36370,-
LT 35 E	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3500 kg 1915 kg	35670,-
LT 35 E	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3500 kg 1900 kg	37600,-
LT 35 Z	2.4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3500 kg 1935 kg	38415,-
LT 35 Z	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3500 kg 1880 kg	37795,-
LT 35 Z	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3500 kg 1865 kg	39715,-

Mittlerer Radstand: 2950 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Aufbau und Nutzlast	Preis o. USt DM
LT 28	2.4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	2800 kg 1305 kg	33760,-
LT 28	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	2800 kg 1250 kg	33160,-
LT 28	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	2800 kg 1235 kg	35080,-
LT 31	2.4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3200 kg 1655 kg	35980,-
LT 31	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3200 kg 1600 kg	35390,-
LT 31	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3200 kg 1585 kg	37280,-
LT 35 E	2.4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3500 kg 1935 kg	37210,-
LT 35 E	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3500 kg 1880 kg	36590,-
LT 35 E	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3500 kg 1865 kg	38510,-
LT 35 Z	2.4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3500 kg 1900 kg	39325,-
LT 35 Z	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3500 kg 1845 kg	38695,-
LT 35 Z	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3500 kg 1830 kg	40625,-
LT 40	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	4000 kg 2200 kg	42390,-
LT 40	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4000 kg 2185 kg	44320,-
LT 45	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	4600 kg 2800 kg	43020,-
LT 45	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4600 kg 2785 kg	44950,-
LT 45	2.4 l Turbodiesel 4x4 70 kW (95 PS)	5-Gang	4500 kg 2230 kg	66060,-
LT 50	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	5000 kg 3095 kg	45085,-
LT 50	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	5000 kg 3080 kg	47015,-
LT 55	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	5600 kg 3095 kg	46955,-
LT 55	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	5600 kg 3080 kg	48885,-

„Lärmarme Fahrzeuge“ siehe Sonderausstattungen!

E = Einfachbereifung hinten
Z = Zwillingsbereifung hinten



Pritschenwagen mit Tiefladepritsche

Kurzer Radstand: 2500 mm

Ladefläche: 2990 mm, Ladebreite: 2015 mm, Bordwandhöhe: 400 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt DM
LT 28	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3800 kg 1065 kg	34655,-
LT 28	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3800 kg 1050 kg	36585,-
LT 31	2.4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3200 kg 1470 kg	37485,-
LT 31	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3200 kg 1415 kg	36855,-
LT 31	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3200 kg 1400 kg	38785,-
LT 35 E	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3500 kg 1685 kg	38085,-
LT 35 E	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3500 kg 1680 kg	40015,-

„Lärmarme Fahrzeuge“ siehe Sonderausstattungen!

E = Einfachbereifung hinten



Fahrgestell mit Haus



Fahrgestell mit Doppelkabine

Langer Radstand: 3650 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Aufbau und Nutzlast	Preis o. USt DM
LT 40	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	4000 kg 2005 kg	43355,-
LT 40	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4000 kg 1990 kg	45285,-
LT 45	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	4600 kg 2605 kg	43985,-
LT 45	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4600 kg 2590 kg	45915,-
LT 50	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	5000 kg 3005 kg	46050,-
LT 50	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	5000 kg 2990 kg	47980,-
LT 55	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	5600 kg 3605 kg	47920,-
LT 55	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	5600 kg 3590 kg	49850,-

„Lärmarme Fahrzeuge“ siehe Sonderausstattungen!

Mittlerer Radstand: 2950 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Aufbau und Nutzlast	Preis o. USt DM
LT 28	2,4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	2800 kg 1130 kg	37580,-
LT 28	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	2800 kg 1075 kg	36930,-
LT 28	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	2800 kg 1060 kg	36880,-
LT 31	2,4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3200 kg 1500 kg	39760,-
LT 31	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3200 kg 1445 kg	39130,-
LT 31	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3200 kg 1430 kg	41060,-
LT 35 E	2,4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3500 kg 1780 kg	40990,-
LT 35 E	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3500 kg 1725 kg	40360,-
LT 35 E	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3500 kg 1710 kg	42290,-
LT 35 Z	2,4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3500 kg 1745 kg	43105,-
LT 35 Z	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3500 kg 1690 kg	42475,-
LT 35 Z	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3500 kg 1675 kg	44405,-
LT 40	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	4000 kg 2000 kg	47260,-
LT 40	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4000 kg 2065 kg	49190,-
LT 45	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	4600 kg 2580 kg	47890,-
LT 45	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4600 kg 2565 kg	49820,-
LT 45	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4500 kg 2115 kg	70930,-
LT 50	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	5000 kg 2965 kg	51885,-

Langer Radstand: 3650 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zul. Gesamt- gewicht Aufbau und Nutzlast	Preis o. USt DM
LT 40	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	4000 kg 1895 kg	48525,-
LT 40	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4000 kg 1880 kg	50455,-
LT 45	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	4600 kg 2495 kg	49155,-
LT 45	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4600 kg 2480 kg	51085,-
LT 50	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	5000 kg 2895 kg	51220,-
LT 50	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	5000 kg 2880 kg	53150,-
LT 55	2,4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	5600 kg 3495 kg	53090,-
LT 55	2,4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	5600 kg 3480 kg	55020,-

„Lärmarme Fahrzeuge“ siehe Sonderausstattungen!

E = Einfachbereifung hinten
Z = Zwillingsbereifung hinten



Doppelkabine mit Pritsche

Mittlerer Radstand: 2950 mm

Ladlänge: 2515 mm, Ladebreite: 2015 mm, Bordwandhöhe: 400 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zuf. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt DM
LT 28	2.4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	2800 kg 915 kg	39395,-
LT 28	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3800 kg 860 kg	38765,-
LT 28	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	2800 kg 945 kg	40695,-
LT 31	2.4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3200 kg 1265 kg	41595,-
LT 31	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3200 kg 1230 kg	40965,-
LT 31	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3200 kg 1215 kg	42895,-
LT 35 E	2.4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3500 kg 1565 kg	42825,-
LT 35 E	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3500 kg 1510 kg	42195,-
LT 35 E	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3500 kg 1485 kg	44125,-
LT 35	2.4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3500 kg 1530 kg	44940,-
LT 35	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3500 kg 1475 kg	44310,-
LT 35	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3500 kg 1460 kg	46240,-
LT 40	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	4000 kg 1865 kg	46955,-
LT 40	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4000 kg 1850 kg	50885,-
LT 45	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	4600 kg 2365 kg	49565,-
LT 45	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4600 kg 2350 kg	51515,-
LT 45	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4600 kg 1900 kg	72625,-
LT 50	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	5000 kg 2750 kg	53580,-

Langer Radstand: 3650 mm

Ladlänge: 3750 mm, Ladebreite: 2015 mm, Bordwandhöhe: 400 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zuf. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt DM
LT 40	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	4000 kg 1645 kg	50560,-
LT 40	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4000 kg 1630 kg	52490,-
LT 45	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	4600 kg 2245 kg	51190,-
LT 45	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	4600 kg 2230 kg	53120,-
LT 50	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	5000 kg 2645 kg	53255,-
LT 50	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	5000 kg 2630 kg	55185,-
LT 55	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	5600 kg 3245 kg	55125,-
LT 55	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	5600 kg 3230 kg	57055,-

„Lärmarme Fahrzeuge“ siehe Sonderausstattungen!

E = Einfachbereifung hinten
Z = Zwillingsbereifung hinten



Doppelkabine mit Tiefladepritsche

Mittlerer Radstand: 2950 mm

Ladlänge: 2515 mm, Ladebreite: 2015 mm, Ladehöhe 400 mm

Typ	Motor/ Leistung	Getriebe	Zuf. Gesamt- gewicht Nutzlast	Preis o. USt DM
LT 28	2.4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	2800 kg 925 kg	39730,-
LT 28	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	2800 kg 870 kg	39100,-
LT 28	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	2800 kg 955 kg	41030,-
LT 31	2.4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3200 kg 1295 kg	41930,-
LT 31	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3200 kg 1240 kg	41300,-
LT 31	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3200 kg 1225 kg	43230,-
LT 35 E	2.4 l Otto Kat 69 kW (94 PS)	5-Gang	3500 kg 1575 kg	43160,-
LT 35 E	2.4 l Diesel 51 kW (69 PS)	5-Gang	3500 kg 1520 kg	42530,-
LT 35 E	2.4 l Turbodiesel 70 kW (95 PS)	5-Gang	3500 kg 1505 kg	44460,-

„Lärmarme Fahrzeuge“ siehe Sonderausstattungen!

E = Einfachbereifung hinten

Sonderausstattungen Kastenwagen und Kombi	Preis o. US\$ DM
Ablagen	
... an beiden Fahrerhäutüren	53,-
... Ablage auf der Motorabdeckung	175,-
▷ nicht mit Beifahrer-Doppelairbank	
Abschleppvorrichtungen	
... Abschleppkupplung (vom im Stoßfänger)	300,-
▷ Serie bei LT 40 - LT 45	
Angleichgetriebe	
▷ siehe Fahrschreiber oder Tachowelle	
Anhängerverrichtung	
... mit Kugelkopf 80 mm (Steckdose 13-polig)	740,-
entschl. Unterfahrschutz hinten	
▷ nicht beim LT 40 4 x 4 und beim 16"-Fahrwerk, da hier Unterfahrschutz Serie	
... mit Maulkupplung (Steckdose 13-polig)	635,-
entschl. Unterfahrschutz hinten	
▷ nicht beim LT 40 4 x 4 und beim 16"-Fahrwerk, da hier Unterfahrschutz Serie	
Anti-Blockier-System (ABS)	
mit Bremskraftverstärker (Tandem 9")	
beim LT 28 - LT 35	3305,-
beim LT 40 - LT 45	4080,-
▷ nicht beim LT 40 4 x 4	
Außenspiegel	
... Bugeußenspiegel, beheizbar, rechts und links konvex	130,-
▷ nicht beim LT 40 4 x 4	
Batterien	
... Batterie 60 Ah 280 A	80,-
▷ nur beim Ottomotor	
statt der Batterie 44 Ah 220 A	
▷ Bestellung des stärkeren Drehstromgenerators 90 A empfehlenswert	
... Batterie 72 Ah 380 A	140,-
▷ nur beim Ottomotor	
statt der Batterie 44 Ah 220 A	
... Batterie 82 Ah 450 A	240,-
beim Ottomotor	
statt der Batterie 44 Ah 220 A	
bei Dieselmotoren	100,-
statt der Batterie 72 Ah 380 A	
... Batterie, defekt	69,-
Blinkleuchten (zur Fahrtrichtungsanzei)	
... Seitenblinkleuchten	85,-
▷ Serie beim LT 40 - LT 45	
... Dachblinkleuchten	
auf dem Dach hinten, rechts und links	
beim Hochdach	335,-
beim Hochdach	420,-
... bei Dieselmotoren	240,-
Betriebsstundenzähler	
▷ nicht mit Instrumenteneinsatz	
Bremskraftverstärker (Tandem 9")	
▷ Serie beim LT 40 - LT 45	260,-
▷ nicht mit ABS	
Drehstromgeneratoren	
... Drehstromgenerator 90 A	136,-
Drehzahlmesser	136,-
(Serie bei Fahrzeugen mit Fahrschreiber)	
▷ siehe Instrumenteneinsatz	
Fahrschreiber (LT 28 - LT 35), mechanisch	
(alle Tachometer mit Analoguhr außerhalb der Instrumententafel, Drehzahlmesser, plombierter Tachowelle und Angleichgetriebe)	
... mechanischer Fahrschreiber	910,-
(Kienzle Typ 1311-37)	
Anzeige bis 125 km/h	
▷ nicht beim Ottomotor und Turbodieselmotor	
▷ nicht mit Instrumenteneinsatz	
... mechanischer Fahrschreiber	1065,-
mit automatischer Umschaltung	
(Kienzle Typ 1311-27)	
Anzeige in km/h	
▷ nicht beim Ottomotor und Turbodieselmotor	
▷ nicht mit Instrumenteneinsatz	
... Angleichgetriebe für mechanischen Fahrschreiber	235,-
▷ nicht mit mechanischem Fahrschreiber	
da hier enthalten	
▷ nur beim LT 28 - LT 35	
Fahrschreiber (LT 28 - LT 35), elektronisch	
(alle Tachometer mit Analoguhr außerhalb der Instrumententafel, Drehzahlmesser und plombierter Tachowelle)	
... elektronischer Fahrschreiber	1410,-
(Kienzle Typ 1318-27)	
Anzeige bis 140 km/h	
▷ nur beim Ottomotor und Turbodieselmotor	
▷ nicht mit Instrumenteneinsatz	

Sonderausstattungen Kastenwagen und Kombi	Preis o. US\$ DM
Fahrschreiber (LT 40 - LT 45) mechanisch	
(alle Tachometer mit Analoguhr außerhalb der Instrumententafel, Drehzahlmesser und plombierter Tachowelle)	
... mechanischer Fahrschreiber	150,-
mit automatischer Umschaltung	
(Kienzle Typ 1311-27)	
Anzeige in km/h	
statt des serienmäßigen Fahrschreibers (Kienzle)	
▷ nicht mit Instrumenteneinsatz	
... Entfall des serienmäßigen Fahrschreibers	415,-
(dafür Einbau des normalen Tachometers)	
▷ Beschichtung gesetzlicher Vorschriften erforderlich	
Federung	
... verstärkte Federung vom	320,-
▷ beim LT 28 - LT 35	
zul. Achslast vom 1650 kg statt 1500 kg	
keine Erhöhung des zul. Gesamtgewichts	
▷ nicht beim LT 40 4 x 4	
... verstärkte Federung hinten	370,-
▷ nicht beim LT 31 und LT 40 - LT 45	
... verstärkte Federung vorn und hinten	690,-
▷ beim LT 28 - LT 35	
zul. Achslast vom 1650 kg statt 1500 kg	
keine Erhöhung des zul. Gesamtgewichts	
▷ nicht beim LT 31 und LT 40 - LT 45	
Fenster (im Fahrerraum)	
... Ausstieffenster, drehbar	215,-
Fensterheber (elektrisch) an den Fahrerhäutüren	660,-
Frostschutz	
... Frostschutz bis minus 35 Grad (statt 25 Grad)	26,-
Heizungen	
... Zusatzheizung mit Lüfterbetrieb	
(ohne Standheizung	
beim Ottomotor	
bei Dieselmotoren	2240,-
▷ nur mit stärkerem Drehstromgenerator 90 A	3245,-
Hochdach in Wagenfarbe	
▷ siehe Lackierungen	
Instrumenteneinsatz	
... Tachometer (km/h) mit Drehzahlmesser und Tageskilometerzähler	300,-
(Analoguhr dann außerhalb des Instrumenteneinsatzes)	
▷ nur bei LT 28 - LT 40	
▷ Serie bei Fahrschreiber	
Kältemittelkompressor	
... Kältemittelkompressor (Vorbereitung)	n.M.
▷ dann Entfall der serienmäßigen Servolenkung	
▷ nicht beim LT 40 4 x 4	
Lackierungen	
... Hochdach in Wagenfarbe	320,-
Lackkonservierung	
... Entfall der Lackkonservierung	n.M.
▷ dann Einschränkung der Lack-Garantie	
Lenkung	
... Entfall der serienmäßigen Servolenkung	1030,-
▷ nicht beim LT 40 4 x 4	
Luftfilter für staubreiche Länder (Zyklonfilter)	355,-
Nebelscheinwerfer	330,-
▷ beim Ottomotor nur mit stärkerem Drehstromgenerator 90 A	
Nebenaggregate	
... Nebenaggregate vom Schaltgetriebe	2055,-
▷ nicht beim Ottomotor	
▷ nicht beim LT 40 4 x 4	
▷ Auspuffverlegung u. U. erforderlich	
(je nach Platzbedarf der anzutreibenden Aggregate)	
... Vorbereitung zum Anbau eines Nebenaggregate	215,-
vom Schaltgetriebe	
▷ nicht beim Ottomotor	
▷ nicht beim LT 40 4 x 4	
▷ Auspuffverlegung u. U. erforderlich	
(je nach Platzbedarf der anzutreibenden Aggregate)	
Nutzlasten	
... verminderte Nutzlast auf 990 kg	n.M.
▷ nur beim LT 28 mit kurzem Radstand	
Radios (Stereo mit Cassettenein)	
... "alpha" mit Cassettenein, FM (UKW-Autostereo), Scan-Suchlauf, TP, Anti-Diebstahl-Codierung, 6 Stationstasten (speicherbar), Stabantenne, 2 Lautsprecher in den Fahrerhäutüren	460,-
... "beta" mit Cassettenein, FM (UKW-Autostereo), AM (MW/LW), TP, Anti-Diebstahl-Codierung, 6 Stationstasten (speicherbar), Autoreveran, Scan-Suchlauf, RDS II mit EON, Stabantenne, 2 Lautsprecher in den Fahrerhäutüren	615,-
Radvollenden	
▷ nur beim LT 28 - LT 35	103,-

Sonderausstattungen Kastenwagen und Kombi	Preis o. USt DM
Reserveradhaltung ... Reserveradhaltung unter dem Ladeboden, außen links, statt im Laderaum ▷ nicht beim LT 40 4 x 4	310,-
Scheinwerferreinigungsanlage	500,-
Schutzfänger ... zusätzlich hinten beim LT 28 - LT 35 beim LT 40 - LT 45 ▷ Serie beim LT 40 4 x 4	125,- 140,-
Schutzkufen ... Schutzkufen für Zugstrebenlagerung der Vorderachse ▷ nur beim LT 28 - LT 35	101,-
Sicherheitsgurte (Fahrerhaus) ▷ siehe Sitze im Fahrerhaus	
Sitzbezüge ... Sitzbezüge in Flachgewebe je Sitz Dessau; Morsestufen	66,-
Sitzheizung ... für den Fahrersitz ▷ bei Dieselmotoren nur mit stärkerem Druckstromgenerator 90 A	240,-
Stabilisatoren ... verstärkte Stabilisatoren vorn und hinten (Ø 4 mm Durchmesser anstatt 28 mm) ▷ nur beim LT 40 - LT 45 ▷ Serie beim LT 40 4 x 4	390,-
Steckdose (in der Armaturentafel) ▷ siehe Zigarettenanzünder	
Stoßdämpfer ... Verstärkte Stoßdämpfer vorn und hinten ▷ nur beim LT 40 - LT 45 ▷ nicht beim LT 40 4 x 4 ▷ nicht beim 16"-Fahrwerk	155,-
Tachowelle ... Tachowelle mit Plombierung (Plombe mit Plombendraht) ▷ nur beim LT 28 - LT 35 ▷ nicht mit Fahrschreiber	40,-
... Tachowelle mit Plombierung und Anglichgetriebe für Tachometer und Kilometerzähler sowie für mechanischen Fahrschreiber (Plombe mit Plombendraht) ▷ nur beim LT 28 - LT 35 ▷ nicht mit Fahrschreiber	275,-
Tank (110 l Fassungsvermögen statt 70 l)	500,-
Trittleiste, zusätzlich hinten ▷ nicht beim 16"-Fahrwerk ▷ nicht mit Anhängerkupplung ▷ nicht beim LT 40 4 x 4	119,-
Türverriegelung ... Sicherungsbleche und Ösen für Vorhängeschlöser (Heckflügeltüren und seitliche Schiebetür) ▷ nicht mit Schiebetür, links	101,-
Unterbodenschutz für extreme Beanspruchung ... über die gesamte Fläche	785,-
Unterfahrschutz ... Unterfahrschutz hinten ▷ nicht beim 16"-Fahrwerk ▷ Serie beim LT 40 4 x 4 ... wie zuvor ▷ nur in Verbindung mit Anhängervorrichtungen	330,- o.M.
Unterlegkeile ... großer Unterlegkeil ▷ nur mit Trennwänden ▷ Serie beim LT 40 - LT 45 ... 2 kleinere Unterlegkeile ▷ nicht mit Verzurraste	103,- 84,-
Verzurrösen zur Ladegutsicherung ▷ nicht mit Holzbodenbelag	155,-
Werkzeugbox an hoher Trennwand zur Aufnahme von Warndreieck, Warnleuchte, Verbandskasten, Bordwerkzeug und Wagenhebergeräte ▷ nur mit hohen Trennwänden	150,-
Zeituhr ▷ siehe Instrumentensatz	
Zigarettenanzünder in 12-V-Steckdose im Armaturenbrett	41,-

Zusätzliche Sonderausstattungen Kastenwagen	Preis o. USt DM
Anhängervorrichtung ... mit Kugelkopf 50 mm (Steckdose 13polig) ▷ nur beim LT 40 4 x 4 und beim 16"-Fahrwerk, da hier Unterfahrschutz Serie ... mit Heckkupplung (Steckdose 13polig) ▷ nur beim LT 40 4 x 4 und beim 16"-Fahrwerk, da hier Unterfahrschutz Serie	405,- 305,-
Außenspiegel ... größere Bügelaußenspiegel, beheizbar, rechts und links konvex auf kleinen Bügeln ▷ nur beim LT 40 4 x 4	130,-
Bodenbeläge ... Gummiboden im Laderaum ▷ nur beim kurzen Radstand ... Holzboden im Laderaum ▷ Empfehlung bei wärmeempfindlichen Gütern	430,- 770,-
Dachlüfter ... Dachlüfter im Laderaum mit mechanischem Antrieb ▷ nicht mit Trennwänden ... in Kombination mit Hartfaserplatte im Dach ... wie zuvor, mit elektrischem Antrieb ▷ nicht mit Trennwänden ... in Kombination mit Hartfaserplatte im Dach	590,- 815,-
Fahrwerk ... 16"-Fahrwerk mit Stahlrädern S 1/2 J x 18 H2 - B und Raden 195 R 16 107 / 105 N einach. Unterfahrschutz hinten ▷ nur beim LT 40 - LT 45	935,-
Fenster (im Laderaum) ... feststehendes Seitenfenster (Klarglas) im Laderaum vorn rechts ... feststehende Seitenfenster (Klarglas) im Laderaum vorn links und rechts ... Schiebefenster (Klarglas) im Laderaum, vorn links ... wie zuvor, vorn rechts ... Schiebefenster (Klarglas) im Laderaum vorn links und rechts ... feststehende Seitenfenster (Klarglas) im Laderaum hinten links und rechts ... Heckfenster in den Heckflügeltüren ▷ siehe Heckflügeltüren	360,- 715,- 570,- 570,- 1140,- 575,-
Heckflügeltüren ... mit 265 Grad statt 180 Grad Öffnungswinkel ▷ in Verbindung mit alten Heckflügeltüren ... niedrige Heckflügeltüren mit Fenstern (Klarglas) ▷ nicht beim Hochraum-Kastenwagen mit mittlerem Radstand ▷ nur mit abblendbarem Sicherheits-Innenpiegel (nicht erforderlich bei Fahrzeugen mit geschlossener Trennwand)	1395,- 180,-
... hohe Heckflügeltüren ohne Fenster ▷ nur beim Hochraum-Kastenwagen mit kurzem Radstand, beim mittleren Radstand Serie ... hohe Heckflügeltüren mit Fenstern (Klarglas) beim kurzen Radstand beim mittleren Radstand ▷ nur beim Hochraum-Kastenwagen ▷ nur mit abblendbarem Sicherheits- Innenpiegel (nicht erforderlich bei Fahrzeugen mit geschlossener Trennwand)	1305,- 1485,- 180,-
... Entfall der Heckflügeltüren einschließlich der Schwere, jedoch mit Ausschnitt ▷ nicht beim Hochraum-Kastenwagen mit mittlerem Radstand	✓ 325,-
Innenpiegel, abblendbar	49,-
Innenverkleidung ... Hartfaserplatten im Laderaum, seitlich und oben beim kurzen Radstand beim mittleren Radstand ▷ nur beim Kastenwagen mit Flachdach ▷ nicht mit senkrechten Trennwänden ... Hartfaserplatte im Laderaum, nur seitlich beim kurzen Radstand beim mittleren Radstand ▷ nur beim Kastenwagen mit Hochdach ... Hartfaserplatte nur an den Türen	850,- 980,- 750,- 865,- 220,-

Zusätzliche Sonderausstattungen Kastenwagen	Preis o. USt DM
Lärmarme Fahrzeuge Steuerung von lärmarmen Fahrzeugen entsprechend den Grenzwerten für lärmarme Fahrzeuge (§ 49 StVZO)	
--- LT 28 - LT 35	o.M.
--- LT 40 - LT 45	750,-
(wünschenswert zusätzlicher Außengeräusch- dämmung)	
Veränderung der zul. Anhängelasten gebremst („Hinterachsübersetzungen und deren Zuordnung“)	
▷ nicht beim LT 40,4 x 4	
▷ nicht mit 16" Fahrwerk	
Reifen	
--- Reifen 195 R 14 106 / 104 N	143,-
▷ nur beim LT 28	
--- Reifen 215 R 14 112 / 110 N	230,-
▷ nur beim LT 35	
--- M + S Reifen 185 R 14 102 / 100 N	210,-
▷ nur beim LT 28	
--- M + S Reifen 195 R 14 106 / 104 N	
beim LT 28	350,-
beim LT 31	210,-
beim LT 40 - LT 45	295,-
▷ nicht beim LT 35	
--- M + S Reifen 205 R 14 109 / 107 N	
▷ nur beim LT 31 und LT 35	
beim LT 31	440,-
beim LT 35	210,-
--- M + S Reifen 215 R 14 112 / 100 N	440,-
▷ nur beim LT 35	
--- M + S Reifen 225/75 R 17,5 126 L	440,-
▷ nur beim LT 40,4 x 4	
Schiebetür für Laderraum (rechts)	
--- hohe Schiebetür, rechts	3880,-
▷ nur beim Hochraum-Kastenwagen	
--- Entfall rechts (geschlossene Seitenwand)	265,-
▷ nicht mit hohen Trennwänden	
▷ nicht beim LT 28 mit kurzem Radstand und Ottomotor	
Schiebetür für Laderraum (links)	
--- Schiebetür, links	915,-
▷ in Verbindung mit Schiebetür rechts (Serie)	
nur beim Kastenwagen mit kurzem Radstand (beim Kastenwagen mit mittlerem Radstand auf Anfrage)	
▷ nicht mit Bodenbelägen	
Sitze im Fahrerhaus	
--- Fahrersitz, höhenverstellbar	225,-
▷ Serie beim LT 40 - LT 45	
--- Fahrerhausitz links, als Schwingsitz, höhenverstellbar	1035,-
Fabrikat: Ierlinghausen	
Sitzbezüge in Fachgewebe	
Design: Morastreifen	
--- Einzelsitz rechts, verstellbar	150,-
--- Beifahrer-Doppelsitzbank und	425,-
2 Dreipunkt-Automatgurte sowie	
1 statischer Beckengurt	
Trennwände	
--- hoch, ohne Fenster	
▷ nicht mit Entfall der Schiebetür rechts	
▷ nur mit Türen oder Türausschnitten im Laderraum	
beim LT 28 - LT 35	690,-
beim LT 40 - LT 45	280,-
--- hoch, mit festem Fenster	
beim LT 28 - LT 35	715,-
beim LT 40 - LT 45	306,-
--- hoch, mit Schiebefenster	
beim LT 28 - LT 35	765,-
beim LT 40 - LT 45	355,-
--- senkrecht, rechts und links	410,-
▷ Serie beim LT 40 und LT 45	
--- senkrecht, links und rechts, mit Vorhang	
beim LT 28 - LT 35	700,-
beim LT 40 - LT 45	o.M.

Zusätzliche Sonderausstattungen Kombi	Preis o. USt DM
Bodenbeläge	
▷ siehe Sitze im Fahrgastraum	
Dachlüfter	
--- Dachlüfter im Lade-/Fahrgastraum	590,-
mit mechanischem Antrieb	
▷ nicht mit Trennwänden	
--- wie zuvor, mit elektrischem Antrieb	815,-
▷ nicht mit Trennwänden	
Fenster (im Fahrgast-/Laderraum)	
--- ohne Seitenfenster im Fahrgast-/Laderraum	72,-
links und rechts	
▷ nicht mit Sitzen in 2. Sitzreihe	
im Fahrgast-/Laderraum	
--- Schiebefenster (Klarglas) im Laderraum, vorn links	215,-
--- wie zuvor, vorn rechts	215,-
--- Schiebefenster (Klarglas) im Laderraum vorn links und rechts	430,-
--- ohne Seitenfenster im Fahrgast-/Laderraum hinten links und rechts	72,-
▷ nicht mit Sitzen in 2. Sitzreihe im Fahrgast-/Laderraum	
--- Heckfenster in den Heckflügeltüren	
▷ siehe Heckflügeltüren	
Heckflügeltüren	
--- mit 26,5 Grad statt 18,0 Grad Öffnungswinkel	1395,-
▷ in Verbindung mit allen Heckflügeltüren	
--- niedrige Heckflügeltüren ohne Fenster	73,-
▷ nicht beim Hochraum-Kombi mit mittlerem Radstand	
--- hohe Heckflügeltüren ohne Fenster	
beim Hochraum-Kombi mit mittlerem Radstand (hier hohe Heckflügeltüren Serie)	73,-
beim Hochraum-Kombi mit kurzem Radstand (hier niedrige Heckflügeltüren Serie)	1230,-
▷ nicht beim Kombi mit Flachdach	
--- hohe Heckflügeltüren mit Fenstern	1305,-
▷ nur beim Hochraum-Kombi mit kurzem Radstand	
Nothammer	22,-
Kopfstützen (im Fahrgastraum)	
--- Kopfstützen, höhenverstellbar (Preis pro Sitz)	93,-
Reifen	
--- Reifen 195 R 14 106 / 104 N	143,-
--- M + S Reifen 185 R 14 102 / 100 N	210,-
--- M + S Reifen 195 R 14 106 / 104 N	350,-
Schiebefenster	
▷ siehe Fenster	
Schiebetür für Fahrgast-/Laderraum	
--- hohe Schiebetür, rechts	3880,-
▷ nur beim Hochraum-Kombi	
Sicherheitsgurte (Fahrgastraum)	
▷ siehe Sitze im Fahrgastraum	
Sitze im Fahrerhaus	
--- Fahrersitz, höhenverstellbar	225,-
--- Fahrerhausitz links, als Schwingsitz, höhenverstellbar	1035,-
Fabrikat: Ierlinghausen	
Sitzbezüge in Fachgewebe	
Design: Morastreifen	
--- Beifahrersitz, verstellbar	150,-
--- Beifahrer-Doppelsitzbank mit	425,-
2 Dreipunkt-Automatgurte sowie	
1 statischer Beckengurt	
--- Entfall des Beifahrersitzes	155,-
Sitze im Fahrgast-/Laderraum	
▷ insgesamt für Fahrer- und Fahrgastraum	
nur 9 Sitze möglich	
--- Gummiboden im Fahrgast-/Laderraum	430,-
▷ nicht mit mittlerem Radstand	
1. Sitzreihe	780,-
--- 2er-Sitzbank mit Armlehne auf der Schiebetür- seite sowie mit einem Dreipunkt-Automatgurt und einem statischen Beckengurt	
▷ beim kurzem Radstand nur mit Gummiboden	
--- 3er-Sitzbank mit Armlehne auf der Schiebetür- seite sowie mit einem Dreipunkt-Automatgurt und zwei statischen Beckengurten	970,-
▷ beim kurzem Radstand nur mit Gummiboden	
2. Sitzreihe	780,-
--- 2er-Sitzbank mit Armlehne auf der Schiebetür- seite sowie mit einem Dreipunkt-Automatgurt und einem statischen Beckengurt	
▷ beim kurzem Radstand nur mit Gummiboden	
--- 3er-Sitzbank mit Armlehne auf der Schiebetür- seite sowie mit einem Dreipunkt-Automatgurt und zwei statischen Beckengurten	970,-
▷ beim kurzen Radstand nur mit Gummiboden	
Trennwände	
--- hoch, mit Schiebefenster	765,-
▷ beim Hochraum-Kombi mit hohen Heckflügeltüren nur mit Nothammer	
--- senkrecht, rechts und links	410,-
--- senkrecht, rechts und links, mit Vorhang	700,-
▷ nicht beim langen Radstand	

Sonderausstattungen Fahrgestell mit Haus	Preis o. USt DM
Ablagen	
... an beiden Fahrerhäutoren	53,-
... Ablage auf der Motorabdeckung	175,-
▷ nicht mit Befahrer-Doppelsitzbank	
Abschleppvorrichtung	
... Abschleppkupplung (vorn im Stoßfänger)	300,-
▷ nicht bei LT 40 - LT 55	
Angleichgetriebe	
▷ siehe Fahrschreiber oder Tachowelle	
Anhängervorrichtung	
... mit Kugelkopf 50 mm (Stecker 13polig)	740,-
einschl. Unterfahrschutz hinten	
▷ nicht beim LT 45 4 x 4 und LT 55	
▷ nicht beim 16"-Fahrwerk	
... mit Kugelkopf 50 mm (Steckdose 13polig)	405,-
▷ nur beim LT 45 4 x 4, LT 55	
und beim 16"-Fahrwerk,	
da hier Unterfahrschutz Serie	
... mit Maulkupplung (Steckdose 13polig)	635,-
einschl. Unterfahrschutz hinten	
▷ nicht beim LT 45 4 x 4 und beim LT 55	
▷ nicht beim 16"-Fahrwerk	
... mit Maulkupplung (Steckdose 13polig)	305,-
▷ nur beim LT 45 4 x 4, LT 55 und beim 16"-Fahrwerk	
da hier Unterfahrschutz Serie	
Anti-Blockier-System (ABS)	
mit Bremskraftverstärker (Tandem 9")	
beim LT 28 - LT 35 Z	3305,-
beim LT 40 - LT 55	4080,-
▷ nicht beim LT 45 4 x 4	
Außenspiegel	
... Biegelaußenspiegel, rechts und links konvex,	30,-
auf größeren Bügeln	
▷ Serie beim langen Radstand	
... Biegelaußenspiegel, beheizbar, rechts und links konvex	130,-
▷ nicht beim langen Radstand	
▷ nicht beim LT 45 4 x 4	
... größere Biegelaußenspiegel, beheizbar,	
rechts und links konvex auf größeren Bügeln	
(beim LT 45 4 x 4 auf kleinen Bügeln)	130,-
beim langen Radstand	160,-
beim kurzen und mittleren Radstand	130,-
beim LT 45 4 x 4	
Batterien	
... Batterie 60 Ah 280 A	80,-
▷ nur beim Ottomotor	
statt der Batterie 44 Ah 220 A	
▷ Bestellung des stärkeren Drehstromgenerators 90 A	
empfehlenswert	
... Batterie 72 Ah 380 A	140,-
▷ nur beim Ottomotor	
statt der Batterie 44 Ah 220 A	
... Batterie 92 Ah 450 A	240,-
beim Ottomotor	
statt der Batterie 44 Ah 220 A	
bei Dieselmotoren	100,-
statt der Batterie 72 Ah 380 A	
Batterie, belüftet	69,-
Betriebsstundenzähler	240,-
▷ nicht mit Instrumenteneinsatz	
Blinkleuchten (zur Fahrtrichtungsanzeiger)	
... Seitenblinkleuchten	85,-
▷ Serie beim LT 40 - LT 55	
Bremskraftverstärker (Tandem 9")	260,-
▷ Serie beim LT 40 - LT 55	
▷ nicht mit ABS	
Drehstromgeneratoren	
... Drehstromgenerator 90 A	135,-
Drehzahlmesser	
(Serie bei Fahrzeugen mit Fahrschreiber)	
▷ siehe Instrumenteneinsatz	
Fahrgestell mit Windlauf	1815,-
... am Fahrerhaus entstehen: Dach, Rückwand, Türen,	
Außenspiegel und Befestigungspunkte für	
Sicherheitsgurte	
▷ beim LT 28 - LT 35 Z nur mit verstärkter Federung	
am Fahrerhaus entstehen: Dach und Rückwand	165,-
▷ beim LT 28 - LT 35 Z nur mit verstärkter Federung	

Sonderausstattungen Fahrgestell mit Haus	Preis o. USt DM
Fahrschreiber (LT 28 - LT 35), mechanisch	
(alle Tachometer mit Analoguhr außerhalb der Instrumententafel, Drehzahlmesser, plombierter Tachowelle und Anzeigetriebel)	
▷ Vorbreiterung für Fahrschreiber siehe Instrumenteneinsatz	
... mechanischer Fahrschreiber	910,-
(Kienzle Typ 1311-37)	
Anzeige bis 125 km/h	
▷ nicht beim Ottomotor und Turbodieselmotor	
▷ nicht mit Instrumenteneinsatz	
... mechanischer Fahrschreiber	1065,-
mit automatischer Umschaltung	
(Kienzle Typ 1311-27)	
Anzeige in km/h	
▷ nicht beim Ottomotor und Turbodieselmotor	
▷ nicht mit Instrumenteneinsatz	
... Anzeigetriebel für mechanischen Fahrschreiber	235,-
▷ nicht mit mechanischem Fahrschreiber	
da hier enthalten	
▷ nur beim LT 28 - LT 35 Z	
Fahrschreiber (LT 28 - LT 35 Z), elektronisch	
(alle Tachometer mit Analoguhr außerhalb der Instrumententafel, Drehzahlmesser und plombierter Tachowelle)	
... elektronischer Fahrschreiber	1410,-
(Kienzle Typ 1318-27)	
Anzeige bis 140 km/h	
▷ nur beim Ottomotor und Turbodieselmotor	
▷ nicht mit Instrumenteneinsatz	
Fahrschreiber (LT 40 - LT 55),	
mechanisch (alle Tachometer mit Analoguhr außerhalb der Instrumententafel, Drehzahlmesser und plombierter Tachowelle)	
... mechanischer Fahrschreiber	150,-
mit automatischer Umschaltung	
(Kienzle Typ 1311-27)	
Anzeige in km/h	
▷ statt des serienmäßigen Fahrschreibers (Kienzle)	
▷ nicht mit Instrumenteneinsatz	
... Entfall des serienmäßigen Fahrschreibers	415,-
(dafür Einbau des normalen Tachometers)	
▷ Beachtung gesetzlicher Vorschriften erforderlich	
Fahrwerk	
... 16"-Fahrwerk mit Stahlrädern 5 1/2 J x 16 H2 - B	935,-
Reifen 195 R 16 107 / 105 N	
einschl. Unterfahrschutz hinten	
▷ nur beim LT 40 - LT 50	
(Serie beim LT 45 4 x 4)	
Federung	
... verstärkte Federung vorn	320,-
beim LT 28 - LT 35 Z	
zul. Achslast vorn 1650 kg statt 1500 kg	
keine Erhöhung des zul. Gesamtgewichts	
beim LT 40 - LT 50	530,-
zul. Achslast vorn nicht erhöht,	
▷ nicht beim LT 45 4 x 4	
▷ nicht beim LT 55	
... verstärkte Federung hinten	370,-
zul. Achslast hinten nicht erhöht	
▷ nicht beim LT 31 und LT 35 E	
▷ beim LT 40 - LT 50 nur mit langem Radstand	
▷ nicht beim LT 45 4 x 4	
▷ nicht beim LT 55	
... verstärkte Federung vorn und hinten	690,-
beim LT 28 - LT 35 Z	
zul. Achslast vorn 1650 kg statt 1500 kg	
zul. Achslast hinten nicht erhöht	
keine Erhöhung des zul. Gesamtgewichts	
beim LT 40 - LT 50	900,-
zul. Achslasten nicht erhöht	
▷ beim LT 40 - LT 50 nur mit langem Radstand	
▷ nicht beim LT 45 4 x 4	
▷ nicht beim LT 55	
Fenster (im Fahrerhaus)	
... Ausstellfenster, drehbar	215,-
... Heckfenster, beheizbar	290,-
▷ nur mit stärkerem Drehstromgenerator 90 A	
Fensterheber (elektrisch) an den Fahrerhäutoren	660,-
Frostschutz	
... Frostschutz bis minus 35 Grad statt 25 Grad	26,-

Sonderausstattungen Fahrgestell mit Haus	Preis o. USt DM
Instrumenteneinsatz ... Tachometer (km/h) mit Drehzahlmesser und Tageskilometerzähler (Analoguhr dann außerhalb des Instrumenteneinsatzes) ▷ nur beim LT 28 - LT 35 Z ▷ Serie bei Fahrschreiber	300,-
Kältemittelkompressor ... Kältemittelkompressor (Vorbereitung) (dann Entfall der Servolenkung) ▷ nicht beim LT 45 4 x 4	o.M.
Lackkonservierung ... Entfall der Lackkonservierung ▷ dann Einschränkung der Lack-Garantie	o.M.
Lärmarme Fahrzeuge Steuerung von lärmarmen Fahrzeugen entsprechend den Grenzwerten für lärmarme Fahrzeuge (§ 49 StVZO) ... LT 28 - LT 35 Z ... LT 40 - LT 50 ... (einschließlich zusätzlicher Außengeräuschdämpfung) ▷ nicht beim LT 45 4 x 4 ▷ nicht mit 16"-Fahrwerk	o.M. 750,-
Lenkung ... Entfall der servierfähigen Servolenkung ▷ nicht beim LT 45 4 x 4	1030,-
Luftfilter für staubreiche Länder (Zyklonfilter)	355,-
Nebelscheinwerfer ▷ beim Ottomotor nur mit stärkerem Drehstromgenerator 90 A	330,-
Nebenantriebe ... Nebenantrieb vom Schaltgetriebe einschl. Handgashebel zur Drehzahlregelung ▷ nur bei Dieselmotoren ▷ nicht beim LT 45 4 x 4 ▷ Auspuffverlegung u. U. erforderlich (je nach Platzbedarf der anzutreibenden Aggregate)	2055,-
... Vorbereitung zum Anbau eines Nebenantriebes vom Schaltgetriebe ▷ nur bei Dieselmotoren ▷ beim LT 55 nur mit Turbodieselmotor ▷ nicht beim LT 45 4 x 4 ▷ Auspuffverlegung u. U. erforderlich (je nach Platzbedarf der anzutreibenden Aggregate)	215,-
Nutzlasten ... verminderte Nutzlast auf 990 kg ▷ nur beim LT 28 mit kurzem Radstand	o.M.
Radios (Stereo mit Cassettenteil) ... "alpha" mit Cassettenteil, FM (UKW-Autostereo), Scan-Suchlauf, TP, Anti-Diebstahl-Codierung, 6 Stationstasten (speicherbar), Steuertaste, 2 Lautsprecher in den Fahrerhaustüren ... "beta" mit Cassettenteil, FM (UKW-Autostereo), AM (MW/LW), TP, Anti-Diebstahl-Codierung, 6 Stationstasten (speicherbar), Autoreverse, Scan-Suchlauf, RDS II mit EON, Stabantenne, 2 Lautsprecher in den Fahrerhaustüren	480,- 615,-
Radvollenden ▷ nur bei LT 28 - LT 35	103,-
Reifen ... Reifen 195 R 14 106 / 104 N ▷ nur beim LT 28 ... M+S Reifen 185 R 14 102 / 100 N ▷ nur beim LT 28 ... M+S Reifen 185 R 14 102 / 100 N ▷ nur beim LT 35 Z ... M+S Reifen 195 R 14 106 / 104 N ▷ nur beim LT 28 ... M+S Reifen 195 R 14 106 / 104 N ▷ nur beim LT 40 - LT 50 ▷ nicht beim LT 45 4 x 4 ... M+S Reifen 205 R 14 109 / 107 N ▷ nur beim LT 31 ... M+S Reifen 215 R 14 112 / 110 N ▷ nur beim LT 35 E ... M+S Reifen 225/75 R 17,5 126 L ▷ nur beim LT 45 4 x 4	143,- 210,- 295,- 390,- 295,- 440,- 210,- 440,-
Reserveradhalterung ... ohne Reserveradhalterung (mit Reserverad als Beipack)	o.M.
Scheinwerferreinigungsanlage	500,-
Schutzkufen ... Schutzkufen für Zugstrebenlagerung der Vorderachse ▷ nur beim LT 28 - LT 35 E	101,-

Sonderausstattungen Fahrgestell mit Haus	Preis o. USt DM
Sicherheitsgurte (Fahrerhaus) ... 2 Dreipunkt-Automatgurte vorn und 1 statischer Beckengurt ▷ nur mit Befahrer-Doppelsitzbank	o.M.
Sitzbezüge ... Sitzbezüge in Flachgewebe je Sitz Dessin: Morsestrofen	66,-
Sitze im Fahrerhaus ... Fahrersitz, höhenverstellbar ▷ Serie beim LT 40 LT 55 ... Fahrersitz links, als Schwingstuhl, höhenverstellbar Fabrikat: Irschhausen ... Sitzbezüge in Flachgewebe Dessin: Morse-Strofen ... Befahrersitz, verstellbar ... Befahrer-Doppelsitzbank ... Entfall des Fahreratztes ▷ nur beim Windlauf	225,- 1035,- 150,- 425,- 155,-
Sitzheizung ... für den Fahrersitz ... bei Dieselmotoren nur mit stärkerem Drehstrom- generator 90 A	240,-
Stabilisatoren ... verstärkte Stabilisatoren vorn und hinten (34 mm Durchmesser anstatt 28 mm) beim LT 40 - LT 55 ▷ Serie beim LT 45 4 x 4	390,-
Steckdose (in der Armaturentafel) ▷ siehe Zigarettenanzünder	
Stoßdämpfer ... verstärkte Stoßdämpfer vorn und hinten ▷ nur beim LT 40 - LT 50 ▷ nicht beim LT 45 4 x 4 ▷ nicht beim 16"-Fahrwerk	155,-
Tachowelle ... Tachowelle mit Plombierung (Plombe mit Plombendraht) ▷ nur beim LT 28 - LT 35 Z ▷ nicht mit Fahrschreiber ... Tachowelle mit Plombierung und Angleichgetriebe für Tachometer und Kilometerzähler sowie für mechanischen Fahrschreiber (Plombe mit Plombendraht) ▷ nur beim LT 28 - LT 35 Z ▷ nicht mit Fahrschreiber	40,- 275,-
Tank (110 l Fassungsvermögen statt 70 l)	500,-
Überführungsausrüstungen ... Überführungsausrüstung mit Radkästen hinten und Ballastgewichten beim LT 28 - LT 35 E beim LT 35 Z ▷ nur bei kurzem Radstand ... Überführungsausrüstung mit Radkästen hinten beim LT 28 - LT 35 E beim LT 35 Z - LT 55 ▷ nicht beim kurzen Radstand	185,- 355,- 185,- 355,-
Unterbodenschutz für extreme Beanspruchung ... über die gesamte Fläche	785,-
Unterfahrschutz ... Unterfahrschutz hinten ▷ Serie beim LT 45 4 x 4 und LT 55 ▷ nicht mit 16"-Fahrwerk ... wie zuvor ▷ nur in Verbindung mit Anhängervorrichtungen	330,- o.M.
Unterlegkeile ... großer Unterlegkeil ▷ Serie beim LT 40 - LT 55 ... 2 kleinere Unterlegkeile ▷ nicht mit Taefladepritsche	103,- 84,-
Werkzeugbox an der Fahrerhausrückwand	150,-
Zeitzuhr ▷ siehe Instrumenteneinsatz Zigarettenanzünder in 12-V-Steckdose im Armaturenbrett	41,-

Zusätzliche Sonderausstattungen Fahrgestell mit Doppelkabine	Preis o. USt DM
Bodenbeläge	
... Entfall des Gummibodens im Fahrgast-/Laderaum	o.M.
Fenster (im Fahrgast-/Laderaum)	
... Schiebefenster, rechts	190,-
... wie zuvor, links	190,-
... Schiebefenster, rechts und links	380,-
Heizungen	
... Zusatzheizung mit Lüfterbetrieb ohne Standheizung beim Ottomotor	2240,-
... bei Dieselmotoren	3245,-
▷ nur mit stärkerem Drehstromgenerator 90 A	
▷ nicht beim LT 28 LT 35 Z	
Reserveradhalterungen	
... Reserveradhalterung	245,-
▷ nur beim LT 28 - LT 35 E mit tiefliegenden Aufbauten	
Schiebefenster	
▷ siehe Fenster	
Stabilisatoren	
... verstärkte Stabilisatoren vorn und hinten (34 mm Durchmesser anstatt 28 mm)	390,-
▷ nur beim LT 40 - LT 55	
▷ Serie beim LT 45 4 × 4	

Zusätzliche Sonderausstattungen Pritschenwagen	Preis o. USt DM
Anhängevorrichtung	
... mit Kugelhkopf 50 mm (Stecker 13polig) einschf. Unterfahrschutz hinten	740,-
▷ nur beim LT 28 - LT 35 Z	
▷ nicht mit Tiefladepritsche	
... mit Kugelhkopf 50 mm (Steckdose 13polig) einschf. Unterfahrschutz hinten	740,-
▷ nur beim LT 40 - LT 50	
▷ nicht beim LT 45 4 × 4	
... mit Kugelhkopf 50 mm (Steckdose 13polig) einschf. Unterfahrschutz hinten	405,-
▷ nur beim LT 45 4 × 4, LT 55, beim LT 28 - LT 35 mit Tiefladepritsche sowie beim 16"-Fahrwerk da hier Unterfahrschutz Serie	
... mit Maulkupplung (Steckdose 13polig) einschf. Unterfahrschutz hinten	635,-
Einzelheiten siehe Produktbeschreibung „Gewichte“	
▷ nur beim LT 28 - LT 35	
▷ nicht mit Tiefladepritsche	
... mit Maulkupplung (Steckdose 13polig) einschf. Unterfahrschutz hinten	635,-
▷ nur beim LT 40 - LT 50	
▷ nicht beim LT 45 4 × 4	
... mit Maulkupplung (Steckdose 13polig) einschf. Unterfahrschutz hinten	305,-
▷ nur beim LT 45 4 × 4, LT 55, beim LT 28 - LT 35 mit Tiefladepritsche sowie beim 16"-Fahrwerk da hier Unterfahrschutz Serie	
Fahrwerk	
... 16"-Fahrwerk mit Scheiblen 5 1/2 J × 16 H2 - B Rollen 195 R 16 107/105 H einschf. Unterfahrschutz hinten	935,-
▷ nur beim LT 40 - LT 50	
▷ Serie beim LT 45 4 × 4	
Halteseile für Bordwandklappe hinten	109,-
Markierungsleuchten	
... Markierungsleuchten, an den Seiten	
▷ nur beim LT 40 - LT 55 mit langem Radstand	
Pritschenboden in verstärkter Ausführung (Material: mehrschichtige, hochbelastbare Bodenplatten mit Phenolharzbeschichtung) beim kurzen Radstand	525,-
beim mittleren Radstand	610,-
▷ nicht beim langen Radstand	
▷ nicht bei Tiefladepritsche	
... für Tiefladepritsche	525,-
Pritschenboden mit Unterbau am Rahmen verschraubt	
... in Normalausführung	340,-
▷ nur beim mittleren Radstand	
▷ nicht bei Tiefladepritsche	
▷ nicht beim LT 50 und LT 55	
... in verstärkter Ausführung (Material: mehrschichtige, hochbelastbare Bodenplatten mit Phenolharzbeschichtung) beim kurzen Radstand	865,-
beim mittleren Radstand	950,-
▷ nicht bei Tiefladepritsche	
▷ nicht beim langen Radstand	
▷ nicht beim LT 50 - LT 55	
Schmutzfänger	
... zusätzlich hinten	125,-
bei Einzelbereifung	140,-
bei Zweifelsbereifung	
▷ Serie beim LT 45 4 × 4	
Trittstufe	
... zusätzliche Trittstufe an der Heckbordwandklappe (Vorschriften der Berufsgenossenschaft werden erfüllt)	80,-
▷ nur beim 14"-Fahrwerk mit Pritschenaufbauten	
▷ nicht bei Tiefladepritsche	
Unterfahrschutz	
... Unterfahrschutz hinten	330,-
▷ nur beim LT 28 - LT 35 Z	
▷ Serie bei Tiefladepritsche	
... wie zuvor	o.M.
... Unterfahrschutz hinten zusätzlich zum serienmäßigen Unterfahrschutz an den Seiten	330,-
▷ nur beim LT 40 - LT 50	
Verdeckgestell und Plane (als Beipack) (bei Tiefladepritsche auf Anfrage)	
▷ nicht mit Rundumkennleuchte	
beim kurzen Radstand	2350,-
beim mittleren Radstand	2780,-
beim langen Radstand	4245,-
Verzurrösen zur Ladegutsicherung (Vorschriften der Berufsgenossenschaft werden erfüllt)	85,-
*auf Anfrage	

